
THE PRODUCT CATALOGUE

Le succès d'un projet dépend de différents aspects, l'esthétique, la fonctionnalité, la finition, les délais, la logistique, qui doivent être considérés comme un tout et non séparément. Chez Getacore, nous aspirons à tenir compte de chacun de ces besoins et d'y apporter une réponse.

Of een project succesvol wordt, hangt af van verschillende aspecten – design, functionaliteit, fabricage, planning, logistiek. Dit moet als eenheid worden gezien, en niet als losse elementen. Bij Getacore streven we ernaar aan al deze vragen te kunnen beantwoorden.

GETACORE

THINK
OF A NEW
DIMENSION

GETACORE

GETACORE



Index / Inhoud

- 4. Story about Optimal, Smart, Classic
- 9. Colour Palette
- 12. Panneau / *Plaatmateriaal*
- 18. Plans de travail / *Werkbladen*
- 20. Gamme d'accessoires / *Systeemtoebehoren*
- 28. Éviers et vasques / *Spoelbakken en wastafels*
- 44. Caractéristiques et avantages / *Kenmerken en voordelen*
- 46. Informations générales / *Algemene informatie*

Think Optimal. Think Smart. Think Classic.

Getacore fournit, à partir d'un seul panneau, des solutions qui sont parfaitement adaptées aux exigences du projet du client, d'un point de la fonctionnalité et de l'esthétisme. Nous proposons ainsi désormais les trois solutions Optimal, Smart et Classic. Chacune de ces solutions est fabriquée dans notre matériau minéral en résine acrylique éprouvé, mais d'épaisseurs de panneau différentes. Ainsi, chaque client trouve le panneau qui correspond au mieux aux spécifications techniques de son projet. L'utilisation efficace des différentes longueurs et largeurs permet de réduire les joints, les chutes et le travail de ponçage, ce qui se répercute avantageusement sur le prix du projet.

Getacore biedt klant georiënteerde oplossingen die perfect zijn afgestemd op de functionele en esthetische eisen van het interieurproject. Er is keuze uit drie uitvoeringen Optimal (10 mm), Smart (3 mm) en Classic (12 & 6 mm) in een groot aantal decors en beschikbaar vanaf één plaat. Alle uitvoering zijn vervaardigd uit ons hoogwaardig acrylgebonden materiaal maar onderscheiden zich door de verschillende plaatdiktes. Zo vindt iedere klant het product dat het beste past bij de technische specificaties van het betreffende project. De efficiënte toepassing van verschillende lengtes en breedtes reduceert voegen, verspilling en schuurwerkzaamheden, waardoor de projectkosten dalen.



Optimal (10 mm)



Smart (3 mm)



Classic (12 mm)



Classic (6 mm)

Optimal (10 mm)

Optimal est le meilleur choix pour des panneaux décoratifs qui attirent les regards. Avec une épaisseur de 10 mm, ces panneaux offrent suffisamment de stabilité pour de nombreuses applications : plans de travail de cuisine, plans de toilette pour salles de bains, bacs de douche, comptoirs d'accueil et d'enregistrement. Les dimensions optimisées font baisser à la fois le poids, mais aussi les coûts du projet. Les panneaux minéraux disponibles en 55 couleurs ont une largeur de 1250 mm et une longueur de 4100 mm. Le nombre de joints et le travail de ponçage s'en trouvent ainsi réduits sur les gros projets, ce qui économise du temps et de l'argent.

Optimal is bij uitstek geschikt voor decoratieve minerale elementen die als blikvanger fungeren. Met een dikte van 10 mm bieden deze platen voldoende stabiliteit voor een groot aantal toepassingen: aanrechtbladen, wastafels voor in de badkamer, douchekuipen, ontvangst- en check-in-balies. Door gebruik te maken van geoptimaliseerde afmetingen, worden zowel gewicht als de projectkosten verlaagd. De minerale platen zijn in 55 kleuren beschikbaar en hebben een breedte van 1250 mm en een lengte van 4100 mm. Met deze formaten zijn er minder voegen en slijpwerkzaamheden nodig bij grote projecten. Dat bespaart tijd - en geld.

Smart (3 mm)

Depuis deux décennies et grâce à un développement continu, Smart a su s'établir sur le marché des matériaux minéraux en tant que solution innovante. Malgré leur épaisseur de seulement 3 mm, les panneaux minéraux Smart offrent une stabilité et une durabilité tout aussi excellentes que les exécutions Optimal et Classic. Sur la base de notre production de précision en Allemagne et de notre savoir-faire, nous avons développé un matériau doté d'un très faible degré de rétractation et d'une stabilité extrêmement élevée. Smart, avec ses 55 couleurs et ses panneaux grand format – de 1250 mm de large et de 4100 mm de long – est la solution idéale pour l'habillage horizontal et vertical des meubles et des éléments composite, ainsi que pour les grandes surfaces murales décoratives.

Smart heeft zich de afgelopen twee decennia succesvol ontwikkeld tot een toekomstgerichte oplossing die een sterke positie heeft veroverd binnen de markt van minerale materialen. Ondanks hun dikte van slechts 3 mm, bieden de minerale Smart platen dezelfde uitstekende stabiliteit en duurzaamheid als de varianten Optimal en Classic. Onze nauwkeurige productie in Duitsland en onze vakkenkennis maken een materiaal mogelijk met een zeer gering krimpgedrag en een bijzonder hoge vormstabiliteit. Smart is met 55 kleuren en grote platen (1250 mm breed en 4100 mm lang) een ideale oplossing voor de horizontale en verticale bekleding van meubels, composietelementen en decoratieve wandoppervlakken.

Classic (12 & 6 mm)

Classic est un matériau minéral souvent employé, d'une épaisseur de 12 mm ou 6 mm. Il est disponible dans des largeurs de 760 mm, 930 mm et 1250 mm et des longueurs de 2490 mm et 3680 mm. Classic existe en 12 couleurs et est une solution éprouvée pour un large éventail de projets d'aménagement intérieur dans les locaux commerciaux, l'agencement de magasins, la restauration et l'aménagement intérieur.

Classic is een vaak toegepast mineraal materiaal met een plaatdikte van 12 of 6 mm. Het is leverbaar in breedtes van 760 mm, 930 mm en 1250 mm. De verkrijgbare lengtes bedragen 2490 mm en 3680 mm. Dit product wordt in 12 kleuren aangeboden en vormt een ideale oplossing voor uiteenlopende interieurdesignprojecten voor zakelijke objecten, winkelinrichting, horecagelegenheden en woonruimtes.

Think Optimal. Think Smart. Think Classic.

- Optimal (10 mm) is available in: 4100 x 1250 mm | 4100 x 615 mm | 2040 x 1250 mm | 2040 x 615 mm
- Smart (3 mm) is available in: 4100 x 1250 mm | 4100 x 615 mm | 2040 x 1250 mm | 2040 x 615 mm
- Classic (12 mm) is available in: 3680 x 760 mm | 3680 x 930 mm | 3680 x 1250 mm
- Classic (6 mm) is available in: 2490 x 760 mm | 2490 x 930 mm | 2490 x 1250 mm

1250 mm

615 mm

1250 mm

615 mm

4100 mm

2040 mm

4100 mm

2040 mm

4100 mm

2040 mm

Nos panneaux minéraux Getacore Optimal, Smart et Classic offrent des solutions sur mesure pour vos besoins. Ils permettent d'optimiser les chutes, de réduire le travail de jointoyage et de ponçage et ainsi de faire baisser les coûts de votre projet. Getacore existe dans des épaisseurs comprises entre 3 et 12 mm. L'offre comprend en outre 14 dimensions de panneaux différentes et des longueurs situées entre 2040 et 4100 mm ainsi que des largeurs entre 615 et 1250 mm.

Onze minerale Getacore Optimal, Smart en Classic platen bieden oplossingen op maat. Hiermee wordt materiaal verspilling voorkomen en voeg- en schuurwerkzaamheden gereduceerd. Projectkosten blijven zo binnen het budget met een lagere belasting van het milieu. Getacore is verkrijgbaar in plaatdiktes van 3 tot 12 mm. Ons aanbod omvat bovendien 14 verschillende plaatformaten met lengtes van 2040 tot 4100 mm en breedtes van 615 tot 1250 mm.

	760 mm	930 mm	1250 mm		760 mm	930 mm	1250 mm
615 mm							
4100 mm	2040 mm	3680 mm	3680 mm	3680 mm	2490 mm	2490 mm	2490 mm




Colour Palette

La riche palette de couleurs de Getacore est en accord avec la multiplicité des souhaits des clients. Elle va des couleurs unies aux motifs les plus travaillés et foisonnantes, et offre ainsi la couleur adaptée à chaque ambiance et à chaque style de décoration. Nos couleurs tendance s'inspirent pour cela des nouveaux développements de l'architecture d'intérieur. Elles peuvent être employées pour créer des contrastes créatifs ou enrichir les bases en matière de couleur. Nos sources d'inspiration pour notre palette de couleurs sont multiples. Les matériaux naturels comme le granite ou le grès servent d'inspiration au développement de designs prononcés. Les sols Terrazzo classiques et le marbre italien et ses fines marbrures – comme dans notre collection Veneto – nous suggèrent un esthétique qui confère à une pièce une allure de grandeur. La nouvelle collection Concrete s'empare d'éléments du design sobre et pourtant intemporel de l'architecture moderne. Notre palette de couleur s'étend des tons chauds caramel aux tons noirs et blancs élégants, en passant par les tons gris éthérés.

De gevarieerde kleurenwereld van Getacore is geheel afgestemd op de veelzijdige wensen van onze klanten. Het palet bevat effen tinten, maar ook artistieke levendige motieven. Bij Getacore vindt u de juiste kleur voor elke gelegenheid en elke inrichtingsstijl. Onze trendy decors sluiten aan op de nieuwste ontwikkelingen in interieurarchitectuur. Ze kunnen ingezet worden om creatieve accenten te plaatsen of om achtergronden meer kleur te geven. Bij de ontwikkeling van ons kleurenpalet maakten we gebruik van verschillende inspiratiebronnen. Natuurlijke materialen zoals granaat of zandsteen dienen als inspiratie voor de ontwikkeling van markante designs. Klassieke Terrazzovloeren en Italiaans marmer met fijne aderen - bijvoorbeeld in onze Veneto-collectie – inspireren ons met hun ruimtelijke werking. De nieuwe Concrete collectie zet in elementen op het minimalistische en tijdloze design van moderne architectuur. Van warme karameltinten en etherische grijstinten tot elegante zwart- en wittinten: al deze kleuren zijn in het Getacore kleurenpalet vertegenwoordigd.

Page de gauche : îlot central et plan de travail de cuisine en Concrete Garda, paroi arrière en Garda Grey.
Linker pagina: Kookeiland en werkblad in Concrete Garda; achterwand in Garda Grey.

Colour Palette




Titan White | GC 2011



Dolomiti White | GC 2012



Cream White | GC 2002



Trento White | GC 2003



Marmo Sile | GCV 216



Ivory White | GC 2004*



Davos White | GC 2008



Frosted Cloud | GC 2269



Frosted Star | GC 2245



Miracle Beach | GC 2388



Terrazzo Crystal | GCT 236



Marmo Padola | GCV 223



Frosted Carat | GC 2252



Miracle Rock | GC 2258



Merano Cream | GC 3011



Pergamon | GC 2007



Miracle Vanilla | GC 3434



Miracle Dune | GC 3391



Marmo Brenta | GCV 374



Frosted Sahara | GC 3737



Frosted Vanilla | GC 9923




Miracle Sand | GC 2423



Marmo Piave | GCV 239



Avana Grey | GC 4006



Lugano Grey | GC 4012



Concrete Lugano | GC 4412



Frosted Flint | GC 4422



Terrazzo Pebble | GCT 244

* En combinaison avec GC 2004, nous recommandons un support transparent comme les plateaux en verre acrylique.
GC 2004 permet un rétroéclairage même avec une épaisseur de matériau de 10 mm

Optimal (10 mm): 4100 x 1250 mm | 4100 x 615 mm | 2040 x 1250 mm | 2040 x 615 mm
 Smart (3 mm): 4100 x 1250 mm | 4100 x 615 mm | 2040 x 1250 mm | 2040 x 615 mm
 Classic (12 mm): 3680 x 760 mm | 3680 x 930 mm | 3680 x 1250 mm
 Classic (6 mm): 2490 x 760 mm | 2490 x 930 mm | 2490 x 1250 mm



Frosted Light | GC 2232



Miracle White | GC 2371



Soho Grey | GC 4022



Marmo Livenza | GCV 478



Frosted Dust | GC 4143




Asphalt Grey | GC 4004



Riva Grey | GC 4010




Concrete Riva | GC 4410



Garda Grey | GC 4009



Concrete Garda | GC 4409



Tessino Grey | GC 4007



Concrete Tessino | GC 4407



Manhattan Grey | GC 4011



Star Venus | GCS 746



Miracle Granite | GC 4439




Miracle Flint | GC 4715



Frosted Grey | GC 4712



Ascona Grey | GC 1004



Concrete Ascona | GC 1104



Star Mars | GCS 176



Frosted Dark | GC 1122




Miracle Stone | GC 1472




Frosted Space | GC 1112



Star Anthracite | GCS 189



Marmo Meduna | GCV 142




Pechino Black | GC 1003



Vienna Black | GC 1001

Optimal (10 mm)

Nom Naam	Code	CP* PG*	4100 x 1250 mm	4100 x 615 mm	2040 x 1250 mm	2040 x 615 mm
Ascona Grey	GC 1004	1	794 769	794 984	795 014	795 044
Asphalt Grey	GC 4004	1	767 017	767 060	767 078	767 070
Avana Grey	GC 4006	1	794 937	794 989	795 019	795 049
Concrete Ascona	GC 1104	2	794 764	794 985	795 015	795 045
Concrete Garda	GC 4409	2	794 766	794 995	795 025	795 055
Concrete Lugano	GC 4412	2	794 768	794 997	795 027	795 057
Concrete Riva	GC 4410	2	794 767	794 996	795 026	795 056
Concrete Tessino	GC 4407	2	794 765	794 994	795 024	795 054
Cream White	GC 2002	0	676 357	677 501	677 621	677 561
Davos White	GC 2008	1	697 451	698 209	698 226	698 234
Dolomiti White	GC 2012	0	794 935	794 987	795 017	795 047
Frosted Carat	GC 2252	2	766 626	766 670	766 730	766 725
Frosted Cloud	GC 2269	2	693 988	694 046	694 044	694 042
Frosted Dark	GC 1122	2	675 072	677 499	677 619	677 559
Frosted Dust	GC 4143	2	668 845	677 516	677 636	677 576
Frosted Flint	GC 4422	2	704 996	705 215	705 219	705 223
Frosted Grey	GC 4712	2	676 399	677 520	677 640	677 580
Frosted Light	GC 2232	2	668 843	677 504	677 624	677 564
Frosted Sahara	GC 3737	2	766 590	766 721	766 731	766 726
Frosted Space	GC 1112	2	676 355	677 498	677 618	677 558
Frosted Star	GC 2245	2	697 448	698 210	698 227	698 235
Frosted Vanilla	GC 9923	2	668 847	677 539	677 659	677 599
Garda Grey	GC 4009	1	794 771	794 991	795 021	795 051
Ivory White	GC 2004	1	697 450	698 208	698 225	698 232
Lugano Grey	GC 4012	1	794 773	794 993	795 023	795 053
Manhattan Grey	GC 4011	1	768 713	768 715	768 719	768 717
Marmo Brenta	GCV 374	3	754 082	754 126	754 130	754 128
Marmo Livenza	GCV 478	3	718 283	722 790	723 011	723 012



Optimal


Matériau minéral en résine acrylique selon EN ISO 19712. Surface poncée à l'eau (P 600), face arrière ponçage à sec (P 80). Surface protégée par un film.

Acrylgebonden mineraal materiaal volgens EN ISO 19712. Bovenzijde nat geslepen (P 600), achterzijde droog geslepen (P 80). Oppervlak met beschermende folie.

Nom Naam	Code	CP* PG*	4100 x 1250 mm	4100 x 615 mm	2040 x 1250 mm	2040 x 615 mm
Marmo Meduna	GCV 142	3	718 281	725 781	725 783	725 785
Marmo Padola	GCV 223	3	734 103	734 105	734 107	734 108
Marmo Piave	GCV 239	3	718 282	725 782	725 784	725 786
Marmo Sile	GCV 216	3	795 328	795 329	795 351	795 353
Merano Cream	GC 3011	1	794 936	794 988	795 018	795 048
Miracle Beach	GC 2388	2	680 472	681 132	684 607	684 619
Miracle Dune	GC 3391	2	680 473	681 133	684 606	684 618
Miracle Flint	GC 4715	2	767 018	767 061	767 079	767 071
Miracle Granite	GC 4439	2	766 591	766 722	766 732	766 727
Miracle Rock	GC 2258	2	706 647	712 698	712 718	712 743
Miracle Sand	GC 2423	2	675 074	677 507	677 627	677 567
Miracle Stone	GC 1472	2	676 356	677 500	677 620	677 560
Miracle White	GC 2371	2	668 844	677 505	677 625	677 565
Miracle Vanilla	GC 3434	2	676 392	677 512	677 632	677 572
Pechino Black	GC 1003	1	794 933	794 983	795 013	795 043
Pergamon	GC 2007	1	668 841	677 502	677 622	677 562
Riva Grey	GC 4010	1	794 772	794 992	795 022	795 052
Soho Grey	GC 4022	1	768 714	768 716	768 720	768 718
Star Anthracite	GCS 189	3	676 427	677 544	677 664	677 604
Star Mars	GCS 176	3	767 020	767 063	767 081	767 073
Star Venus	GCS 746	3	767 021	767 064	767 082	767 074
Terrazzo Crystal	GCT 236	3	676 416	677 549	677 669	677 609
Terrazzo Pebble	GCT 244	3	765 629	767 264	767 270	767 276
Tessino Grey	GC 4007	1	794 770	794 990	795 020	795 050
Titan White	GC 2011	0	675 073	677 503	677 623	677 563
Trento White	GC 2003	1	794 934	794 986	795 016	795 046
Vienna Black	GC 1001	1	676 354	677 496	677 616	677 556

Smart (3 mm)

Nom Naam	Code	CP* PG*	4100 x 1250 mm	4100 x 615 mm	2040 x 1250 mm	2040 x 615 mm
Ascona Grey	GC 1004	1	794 729	794 969	794 999	795 029
Asphalt Grey	GC 4004	1	766 999	767 025	767 041	767 033
Avana Grey	GC 4006	1	794 264	794 974	795 004	795 034
Concrete Ascona	GC 1104	2	794 724	794 970	795 000	795 030
Concrete Garda	GC 4409	2	794 726	794 980	795 010	795 040
Concrete Lugano	GC 4412	2	794 728	794 982	795 012	795 042
Concrete Riva	GC 4410	2	794 727	794 981	795 011	795 041
Concrete Tessino	GC 4407	2	794 725	794 979	795 009	795 039
Cream White	GC 2002	0	592 729	592 989	592 941	592 955
Davos White	GC 2008	1	697 457	698 206	698 223	698 229
Dolomiti White	GC 2012	0	794 262	794 972	795 002	795 032
Frosted Carat	GC 2252	2	766 625	766 637	766 632	766 627
Frosted Cloud	GC 2269	2	694 017	693 980	693 978	693 976
Frosted Dark	GC 1122	2	425 834	428 443	431 776	558 105
Frosted Dust	GC 4143	2	425 890	428 436	431 769	558 114
Frosted Flint	GC 4422	2	704 983	705 213	705 217	705 221
Frosted Grey	GC 4712	2	425 833	428 442	431 773	558 116
Frosted Light	GC 2232	2	431 758	428 435	431 768	558 108
Frosted Sahara	GC 3737	2	766 586	766 638	766 633	766 628
Frosted Space	GC 1112	2	592 735	592 985	592 837	592 951
Frosted Star	GC 2245	2	697 454	698 207	698 224	698 231
Frosted Vanilla	GC 9923	2	550 213	551 240	551 327	558 131
Garda Grey	GC 4009	1	794 761	794 976	795 006	795 036
Ivory White	GC 2004	1	697 456	698 205	698 222	698 228
Lugano Grey	GC 4012	1	794 763	794 978	795 008	795 038
Manhattan Grey	GC 4011	1	768 673	768 675	768 679	768 677
Marmo Brenta	GCV 374	3	754 110	754 125	754 129	754 127
Marmo Livenza	GCV 478	3	716 254	716 258	716 257	716 255



Smart

Matériau minéral en résine acrylique selon EN ISO 19712. Surface poncée à l'eau (P 600), face arrière ponçage à sec (P 80). Surface protégée par un film.

Acrylgebonden mineraal materiaal volgens EN ISO 19712. Bovenzijde nat geslepen (P 600), achterzijde droog geslepen (P 80). Oppervlak met beschermende folie.


Nom Naam	Code	CP* PG*	4100 x 1250 mm	4100 x 615 mm	2040 x 1250 mm	2040 x 615 mm
Marmo Meduna	GCV 142	3	716 380	716 396	716 394	716 392
Marmo Padola	GCV 223	3	733 237	733 238	733 240	733 239
Marmo Piave	GCV 239	3	716 391	716 397	716 395	716 393
Marmo Sile	GCV 216	3	795 327	795 330	795 352	795 354
Merano Cream	GC 3011	1	794 263	794 973	795 003	795 033
Miracle Beach	GC 2388	2	680 468	684 591	684 563	684 571
Miracle Dune	GC 3391	2	680 469	684 590	684 562	684 570
Miracle Flint	GC 4715	2	767 000	767 026	767 042	767 034
Miracle Granite	GC 4439	2	766 587	766 639	766 634	766 629
Miracle Rock	GC 2258	2	706 646	712 688	712 708	712 733
Miracle Sand	GC 2423	2	547 881	551 232	551 307	558 111
Miracle Stone	GC 1472	2	628 981	629 011	629 021	629 031
Miracle White	GC 2371	2	425 865	428 444	431 777	558 109
Miracle Vanilla	GC 3434	2	628 982	629 012	629 022	629 032
Pechino Black	GC 1003	1	794 932	794 968	794 998	795 028
Pergamon	GC 2007	1	550 156	551 231	551 306	558 107
Riva Grey	GC 4010	1	794 762	794 977	795 007	795 037
Soho Grey	GC 4022	1	768 674	768 676	768 680	768 678
Star Anthracite	GCS 189	3	585 204	585 339	585 345	585 351
Star Mars	GCS 176	3	767 012	767 028	767 044	767 036
Star Venus	GCS 746	3	767 013	767 029	767 045	767 037
Terrazzo Crystal	GCT 236	3	672 701	672 704	672 705	672 706
Terrazzo Pebble	GCT 244	3	765 628	767 261	767 267	767 273
Tessino Grey	GC 4007	1	794 730	794 975	795 005	795 035
Titan White	GC 2011	0	670 929	670 942	670 943	670 944
Trento White	GC 2003	1	794 261	794 971	795 001	795 031
Vienna Black	GC 1001	1	592 727	592 984	592 836	592 950

Classic (12 mm)

Nom Naam	Code	CP* PG*	3680 x 760 mm	3680 x 930 mm	3680 x 1250 mm
Avana Grey	GC 4006	1	794 249		795 129
Davos White	GC 2008	1	794 247		
Dolomiti White	GC 2012	0	794 246	795 290	795 127
Frosted Carat	GC 2252	2	796 021		
Frosted Dust	GC 4143	2	796 025		
Frosted Grey	GC 4712	2	796 022		
Frosted Space	GC 1112	2	796 024		
Frosted Star	GC 2245	2	796 027		
Miracle Rock	GC 2258	2	796 023		
Merano Cream	GC 3011	1	794 248		
Pergamon	GC 2007	1	796 026		
Trento White	GC 2003	1	794 245	795 291	795 128

Classic (6 mm)

Nom Naam	Code	CP* PG*	2490 x 760 x 6 mm	2490 x 930 x 6 mm	2490 x 1250 x 6 mm
Avana Grey	GC 4006	1	795 275		
Davos White	GC 2008	1	795 276		
Dolomiti White	GC 2012	0	795 272	794 250	795 277
Frosted Carat	GC 2252	2	796 028		
Frosted Dust	GC 4143	2	796 032		
Frosted Grey	GC 4712	2	796 029		
Frosted Space	GC 1112	2	796 031		
Frosted Star	GC 2245	2	796 034		
Merano Cream	GC 3011	1	795 274		795 279
Miracle Rock	GC 2258	2	796 030		
Pergamon	GC 2007	1	796 033		
Trento White	GC 2003	1	795 273		795 278



Classic

Matériau minéral en résine acrylique selon EN ISO 19712. Surface poncée à l'eau (P 600), face arrière ponçage à sec (P 80). Surface protégée par un film.

Acrylgebonden mineraal materiaal volgens EN ISO 19712. Bovenzijde nat geslepen (P 600), achterzijde droog geslepen (P 80). Oppervlak met beschermende folie.

3Deep

Optimal (10 mm)

Nom Naam	Code	CP* PG*	4100 x 1250 mm	4100 x 615 mm	2040 x 1250 mm	2040 x 615 mm
Alaska White	G3D 200	1	789 520	794 109	794 110	794 111

Classic (6 mm)

Nom Naam	Code	CP* PG*	4100 x 1250 mm	4100 x 615 mm	2040 x 1250 mm	2040 x 615 mm
Alaska White	G3D 200	1	790 577	794 106	794 107	794 108

Classic Extra (20 mm)

Nom Naam	Code	CP* PG*	4100 x 1250 mm	4100 x 615 mm	2040 x 1250 mm	2040 x 615 mm
Titan White	GC 2011	0	700 184	700 186	700 187	700 188

3Deep


Matériau minéral en résine acrylique selon EN ISO 19712. Surface poncée à l'eau (P 600), face arrière ponçage à sec (P 80). Surface protégée par un film. 3Deep permet de reproduire des modèles conçus individuellement, tels que des vasques et même des baignoires.

Acrylgebonden mineraal materiaal volgens EN ISO 19712. Bovenzijde nat geslepen (P 600), achterzijde droog geslepen (P 80). Oppervlak met beschermende folie. 3Deep maakt een reproductie mogelijk van individueel vormgegeven modellen, zoals wastafels en zelfs badkuipen.

Plans de travail

Werkbladen

Nom Naam	Code	CP* PG*	Un côté/Enkelzijdig				Deux côtés/Dubbelzijdig			
			4100 mm							
			600 mm	650 mm	900 mm	1200 mm	670 mm	900 mm	1200 mm	
Ascona Grey	GC 1004	1	795 645	795 661	795 677	795 693	795 709	795 725	795 741	
Asphalt Grey	GC 4004	1	767 097	767 105	767 123	767 131	767 139	767 147	767 155	
Avana Grey	GC 4006	1	795 649	795 665	795 681	795 697	795 713	795 729	795 745	
Concrete Ascona	GC 1104	2	795 654	795 670	795 686	795 702	795 718	795 734	795 750	
Concrete Garda	GC 4409	2	795 656	795 672	795 688	795 704	795 720	795 736	795 752	
Concrete Lugano	GC 4412	2	795 658	795 674	795 690	795 706	795 723	795 738	795 754	
Concrete Riva	GC 4410	2	795 657	795 673	795 689	795 705	795 721	795 737	795 753	
Concrete Tessino	GC 4407	2	795 655	795 671	795 687	795 703	795 719	795 735	795 751	
Cream White	GC 2002	0	597 386	681 137	597 404	597 432	618 602	618 619	707 917	
Davos White	GC 2008	1	699 347	699 350	699 356	699 362	699 353	699 359	707 919	
Dolomiti White	GC 2012	0	795 647	795 663	795 679	795 695	795 711	795 727	795 743	
Frosted Carat	GC 2252	2	766 807	766 812	766 797	766 822	766 827	766 832	766 838	
Frosted Cloud	GC 2269	2	694 306	694 308	694 311	694 312	694 309	694 310	707 934	
Frosted Dark	GC 1122	2	427 644	600 517	426 178	426 179	431 562	426 242	707 929	
Frosted Dust	GC 4143	2	427 650	681 143	426 207	426 208	431 555	426 255	707 945	
Frosted Flint	GC 4422	2	706 856	706 858	706 874	706 876	706 860	706 872	707 976	
Frosted Grey	GC 4712	2	427 652	600 520	426 213	426 214	431 559	426 259	707 949	
Frosted Light	GC 2232	2	427 645	678 988	426 194	426 195	431 554	426 245	707 932	
Frosted Sahara	GC 3737	2	766 808	766 813	766 798	766 823	766 828	766 833	766 839	
Frosted Space	GC 1112	2	597 382	625 766	597 400	597 428	599 976	599 991	707 928	
Frosted Star	GC 2245	2	699 349	699 352	699 358	699 364	699 355	699 361	707 933	
Frosted Vanilla	GC 9923	2	582 113	681 155	582 123	582 133	618 609	618 626	707 963	
Garda Grey	GC 4009	1	795 651	795 667	795 683	795 699	795 715	795 731	795 747	
Lugano Grey	GC 4012	1	795 653	795 669	795 685	795 701	795 717	795 733	795 749	
Manhattan Grey	GC 4011	1	768 727	768 729	768 731	768 733	768 735	768 737	768 739	
Marmo Brenta	GCV 374	3	754 199	754 200	754 221	754 222	754 223	754 224	754 225	
Marmo Livenza	GCV 478	3	716 579	716 602	716 605	716 620	716 609	716 612	716 615	




Arbeitsplatten/Werkbladen

Panneaux agglomérés de qualité de 35 mm de type P3 selon DIN EN 312, face supérieure revêtue de 3 mm de matériau minéral en résine acrylique Getacore, ponçage à l'eau (P 600). Face inférieure revêtement 0,3 mm, chants avant Getacore 10 mm avec joint de dilatation. Joint Getacore/revêtement scellé résistant à l'humidité. Surface protégée par un film.

35 mm kwaliteit spaanplaat type P3 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met 3 mm Getacore, nat geslepen (P 600). Onderzijde met 0,3 mm backing, voorzijde Getacore 10 mm met uitzetvoeg. Naad Getacore/backing vochtbestendig verzegeld. Oppervlak met beschermende folie.

Nom Naam	Code	CP* PG*	Un côté/Enkelzijdig				Deux côtés/Dubbelzijdig			
			4100 mm							
			600 mm	650 mm	900 mm	1200 mm	670 mm	900 mm	1200 mm	
Marmo Meduna	GCV 142	3	716 577	716 580	716 603	716 606	716 607	716 610	716 613	
Marmo Padola	GCV 223	3	733 262	733 263	733 264	733 265	733 266	733 267	733 268	
Marmo Piave	GCV 239	3	716 578	716 601	716 604	716 619	716 608	716 611	716 614	
Marmo Sile	GCV 216	3	795 659	795 675	795 691	795 707	795 722	795 739	795 755	
Merano Cream	GC 3011	1	795 648	795 664	795 680	795 696	795 712	795 728	795 744	
Miracle Beach	GC 2388	2	685 974	693 478	685 992	686 001	693 492	693 496	707 936	
Miracle Dune	GC 3391	2	685 975	693 479	685 993	686 002	693 493	693 497	707 942	
Miracle Flint	GC 4715	2	767 098	767 106	767 124	767 132	767 140	767 148	767 156	
Miracle Granite	GC 4439	2	766 809	766 814	766 799	766 824	766 829	766 834	766 840	
Miracle Rock	GC 2258	2	713 183	713 233	713 246	713 260	713 288	713 301	713 279	
Miracle Sand	GC 2423	2	582 104	678 989	582 114	582 124	618 612	618 629	707 938	
Miracle Stone	GC 1472	2	629 272	629 278	629 284	629 290	629 296	629 302	707 930	
Miracle White	GC 2371	2	427 646	600 518	426 197	426 198	431 563	426 247	707 935	
Miracle Vanilla	GC 3434	2	629 273	629 279	629 285	629 291	629 297	629 303	707 943	
Pechino Black	GC 1003	1	795 644	795 660	795 676	795 692	795 708	795 724	795 740	
Pergamon	GC 2007	1	553 932	681 138	553 936	553 938	553 942	553 944	707 918	
Riva Grey	GC 4010	1	795 652	795 668	795 684	795 700	795 716	795 732	795 748	
Soho Grey	GC 4022	1	768 728	768 730	768 732	768 734	768 736	768 738	768 740	
Star Mars	GCS 176	3	767 100	767 108	767 126	767 134	767 142	767 150	767 158	
Star Anthracite	GCS 189	3	585 355	639 256	585 358	585 361	592 154	592 157	707 968	
Star Venus	GCS 746	3	767 101	767 109	767 127	767 135	767 143	767 151	767 159	
Terrazzo Crystal	GCT 236	3	672 569	672 581	672 583	672 585	672 587	672 589	707 971	
Terrazzo Pebble	GCT 244	3	767 391	767 394	767 397	767 401	767 404	767 407	767 410	
Tessino Grey	GC 4007	1	795 650	795 666	795 682	795 698	795 714	795 730	795 746	
Titan White	GC 2011	0	672 568	672 570	672 582	672 584	672 586	672 588	707 920	
Trento White	GC 2003	1	795 646	795 662	795 678	795 694	795 710	795 726	795 742	
Vienna Black	GC 1001	1	597 381	681 136	597 399	597 427	618 601	618 618	707 916	




Tous les décors de plan de travail sont également disponibles sur mesure. Utilisez par exemple ce service pour le montage du bassin avec un décor identique.
Alle werkbladdecor's zijn ook op maat gesneden leverbaar. Gebruik deze service bijv. bij het inbouwen van een bijpassende wasbak.

Gamme d'accessoires


Systeemtoebehoren

Nom/Naam	Code	CP*/PG*	Chants/Randen			Raccordement au mur/ Wandaansluiting	Profilés spéciaux de finition/ Holle lijst		
			4100 mm						
			45 mm	35,7 mm	34 mm				
Nom/Naam	Code	CP*/PG*	3 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm		
Ascona Grey	GC 1004	1	795 515	795 541	795 585	795 599	795 611		
Asphalt Grey	GC 4004	1	767 164	767 172	767 180	767 196	767 188		
Avana Grey	GC 4006	1	795 519	795 545	795 589	795 633	795 615		
Cream White	GC 2002	0	594 458	593 696	593 682	662 492	606 138		
Concrete Ascona	GC 1104	2	795 534	795 550	795 524	795 638	795 620		
Concrete Garda	GC 4409	2	795 536	795 552	795 526	795 640	795 622		
Concrete Lugano	GC 4412	2	795 538	795 554	795 528	795 642	795 624		
Concrete Riva	GC 4410	2	795 537	795 553	795 527	795 641	795 623		
Concrete Tessino	GC 4407	2	795 535	795 551	795 525	795 639	795 621		
Davos White	GC 2008	1	699 836	699 839	698 857	699 852	699 855		
Dolomiti White	GC 2012	0	795 517	795 543	795 587	795 631	795 613		
Frosted Dark	GC 1122	2	427 660	432 477	427 676	662 449	606 133		
Frosted Light	GC 2232	2	427 661	432 478	427 677	662 494	606 140		
Frosted Carat	GC 2252	2	766 844	766 852	766 857	766 867	766 862		
Frosted Cloud	GC 2269	2	694 913	694 915	694 344	694 719	694 717		
Frosted Dust	GC 4143	2	427 666	432 483	427 682	662 506	606 151		
Frosted Flint	GC 4422	2	707 163	707 169	707 181	707 167	707 165		
Frosted Grey	GC 4712	2	427 668	432 485	427 684	662 510	606 155		
Frosted Sahara	GC 3737	2	766 846	766 853	766 858	766 868	766 863		
Frosted Space	GC 1112	2	594 454	593 692	593 628	662 448	606 132		
Frosted Star	GC 2245	2	699 838	699 851	698 859	699 854	699 857		
Frosted Vanilla	GC 9923	2	554 994	554 976	555 016	662 540	606 176		
Garda Grey	GC 4009	1	795 531	795 547	795 591	795 635	795 617		
Lugano Grey	GC 4012	1	795 533	795 549	795 593	795 637	795 619		
Manhattan Grey	GC 4011	1	768 741	768 743	768 745	768 747	768 749		
Marmo Brenta	GCV 374	3	754 181	754 182	754 193	754 195	754 194		
Marmo Livenza	GCV 478	3	716 907	722 788	718 286	722 787	722 786		



Matériau pour le travail des chants/Afwerkstrips


Getacore de 3 mm ou 10 mm d'épaisseur, surface poncée à l'eau (P 600), face arrière ponçage à sec (P 80). Collage sans joints avec la colle pour joints Getacore. *Getacore met dikte van 3 of 10 mm, oppervlak nat geslepen (P 600), achterzijde droog geslepen (P 80). Naadloos verlijmbaar met Getacore-voegenlijm.*



Profils de raccordement au mur/Wandaansluitprofielen

Getacore de 10 mm avec bord supérieur arrondi, rayon de 10 mm, surface poncée à l'eau (P 600), face arrière ponçage à sec (P 80). *10 mm Getacore met afgeronde bovenkant, radius 10 mm, oppervlak nat geslepen (P 600), achterzijde droog geslepen (P 80).*

Chants/Randen						Raccordement au mur/ Wandaansluiting	Profilés spéciaux de finition/ Holle lijst
4100 mm						4100 mm	4100 mm
45 mm 35,7 mm						34 mm	18 mm
Nom/Naam	Code	CP*/PG*	3 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Marmo Meduna	GCV 142	3	716 905	725 801	718 284	726 691	726 649
Marmo Padola	GCV 223	3	733 269	734 065	734 064	734 067	734 066
Marmo Piave	GCV 239	3	716 906	725 802	718 285	726 692	726 650
Marmo Sile	GCV 216	3	795 539	795 555	795 529	795 643	795 625
Merano Cream	GC 3011	1	795 518	795 544	795 588	795 632	795 614
Miracle Beach	GC 2388	2	684 664	684 660	684 579	684 668	684 672
Miracle Dune	GC 3391	2	684 663	684 659	684 578	684 667	684 671
Miracle Flint	GC 4715	2	767 165	767 173	767 181	767 197	767 189
Miracle Granite	GC 4439	2	766 847	766 854	766 859	766 869	766 864
Miracle Rock	GC 2258	2	712 979	712 866	712 927	712 993	713 170
Miracle Sand	GC 2423	2	554 984	554 957	554 995	662 497	606 143
Miracle Stone	GC 1472	2	629 097	629 103	629 109	662 450	629 121
Miracle White	GC 2371	2	427 662	432 479	427 678	662 495	606 141
Miracle Vanilla	GC 3434	2	629 098	629 104	629 110	662 502	629 122
Pechino Black	GC 1003	1	795 514	795 540	795 584	795 598	795 530
Pergamon	GC 2007	1	551 878	551 874	551 876	662 493	606 139
Riva Grey	GC 4010	1	795 532	795 548	795 592	795 636	795 618
Soho Grey	GC 4022	1	768 742	768 744	768 746	768 748	768 750
Star Mars	GCS 176	3	767 167	767 175	767 183	767 199	767 191
Star Anthracite	GCS 189	3	585 373	585 370	585 367	662 555	613 263
Star Venus	GCS 746	3	767 168	767 176	767 184	767 200	767 192
Terrazzo Crystal	GCT 236	3	672 643	672 645	672 567	672 647	672 649
Terrazzo Pebble	GCT 244	3	767 423	767 426	767 429	767 436	767 432
Tessino Grey	GC 4007	1	795 520	795 546	795 590	795 634	795 616
Trento White	GC 2003	1	795 516	795 542	795 586	795 600	795 612
Titan White	GC 2011	0	672 642	672 644	672 566	672 646	672 648
Vienna Black	GC 1001	1	594 453	593 691	593 627	662 446	606 100



Profilés spéciaux de finition/Holle profielen

Getacore de 10 mm avec un rayon de 8 mm. Surface poncée à l'eau (P 600), face arrière ponçage à sec (P 80).

Pour une transition de belle forme et facile à nettoyer du plan de travail au revêtement mural.


10 mm Getacore met radius van 8 mm. Oppervlak nat geslepen (P 600), achterzijde droog geslepen (P 80).

Voor een mooi gevormde en gemakkelijk te reinigen overgang tussen werkblad en wandbekleding.

Colle pour joints

Voegenlijm

Nom/Naam	Code	Peinture/Kleur	50 ml	250 ml
Alaska White	G3D 200	titanweiß	432 307	555 110
Ascona Grey	GC 1004	anthrazitgrau	796 720	796 822
Asphalt Grey	GC 4004	basaltgrau	768 803	768 801
Avana Grey	GC 4006	nebelgrau	599 861	599 865
Concrete Ascona	GC 1104	anthrazitgrau	796 720	796 822
Concrete Garda	GC 4409	zementgrau	796 752	796 824
Concrete Lugano	GC 4412	lichtgrau	796 753	796 825
Concrete Riva	GC 4410	basaltgrau	768 803	768 801
Concrete Tessino	GC 4407	quarzgrau	796 751	796 823
Cream White	GC 2002	weiß	599 820	599 864
Frosted space	GC 1112	schwarz	599 819	599 863
Frosted Dark	GC 1122	schwarz	599 819	599 863
Miracle Stone	GC 1472	schwarz	599 819	599 863
Ivory White	GC 2004	transparent	420 940	551 259
Davos White	GC 2008	titanweiß	432 307	555 110
Dolomiti White	GC 2012	weiß	599 820	599 864
Frosted Carat	GC 2252	kieselweiß	706 131	706 132
Frosted Cloud	GC 2269	titanweiß	432 307	555 110
Frosted Dust	GC 4143	mittelgrau	420 022	555 102
Frosted Grey	GC 4712	graubraun	600 371	600 491
Frosted Light	GC 2232	nebelgrau	599 861	599 865
Frosted Flint	GC 4422	silbergrau	703 576	703 573
Frosted Sahara	GC 3737	pergamón	432 308	555 111
Frosted Star	GC 2245	titanweiß	432 307	555 110
Frosted Vanilla	GC 9923	hellbeige	431 306	555 108
Garda Grey	GC 4009	zementgrau	796 752	796 824
Lugano Grey	GC 4012	lichtgrau	796 753	796 825
Manhattan Grey	GC 4011	graubraun	600 371	600 491




Colle pour joints/Voegenlijm

Colle pour joints bi-composant Getacore en cartouches de 50 ml ou 250 ml avec 2 embouts de mélange. Des embouts de mélange de rechange sont nécessaires après plus de deux utilisations de la même cartouche de colle pour joints Getacore. *Getacore 2-componenten-voegenlijm in cartridge van 50 ml of 250 ml, incl. 2 mengtuiten. Als dezelfde cartridge Getacore-voegenlijm meer dan tweemaal gebruikt moet worden, is een nieuwe mengtuit nodig.*

Nom/Naam	Code	Peinture/Kleur	50 ml	250 ml
Marmo Brenta	GCV 374	pergamon	432 308	555 111
Marmo Livenza	GCV 478	nebelgrau	599 861	599 865
Marmo Meduna	GCV 142	schwarz	599 819	599 863
Marmo Padola	GCV 223	nebelgrau	599 861	599 865
Marmo Piave	GCV 239	pergamon	432 308	555 111
Marmo Sile	GCV 216	titanweiß	432 307	555 110
Merano Cream	GC 3011	elfenbein	796 719	796 821
Miracle Beach	GC 2388	titanweiß	432 307	555 110
Miracle Dune	GC 3391	pergamon	432 308	555 111
Miracle Flint	GC 4715	basaltgrau	768 803	768 801
Miracle Granite	GC 4439	mittelgrau	420 022	555 102
Miracle Vanilla	GC 3434	pergamon	432 308	555 111
Miracle Rock	GC 2258	kieselweiß	706 131	706 132
Miracle Sand	GC 2423	nebelgrau	599 861	599 865
Miracle White	GC 2371	nebelgrau	599 861	599 865
Pechino Black	GC 1003	schwarz	599 819	599 863
Pergamon	GC 2007	pergamon	432 308	555 111
Riva Grey	GC 4010	basaltgrau	768 803	768 801
Star Anthracite	GCS 189	schwarz	599 819	599 863
Star Mars	GCS 176	schwarz	599 819	599 863
Star Venus	GCS 746	graubraun	600 371	600 491
Soho Grey	GC 4022	silbergrau	703 576	703 573
Terrazzo Crystal	GCT 236	titanweiß	432 307	555 110
Terrazzo Pebble	GCT 244	kieselweiß	706 131	706 132
Tessino Grey	GC 4007	quarzgrau	796 751	796 823
Titan White	GC 2011	titanweiß	432 307	555 110
Trento White	GC 2003	creme	694 098	694 099
Vienna Black	GC 1001	schwarz	599 819	599 863

Gamme d'accessoires

Systeemtoebehoren



Disques de ponçage/Polijstscheiben

compatibles avec toutes les ponceuses orbitales du marché ayant une flasque de diamètre de 150 mm.
voor oppervlak polijsten, te combineren met gangbare excentrische schuurmachines met schuurblad diameter 150 mm.


Disques de ponçage/Polijstscheiben	1 pièce/stuk	25 pièces/stuk
Kit de ponçage satiné/mat * /Schuurset zijdeglans/edelglans *	682 564	
Kit de ponçage Surface brillante ** /Schuurset hoogglans **	665 787	
Disque de ponçage P 120/Polijstscheiben P 120	704 776	
Disque de ponçage P 180/Polijstscheiben P 180	704 777	
Disque de ponçage P 320/Polijstscheiben P 320	580 148	
Disque de ponçage P 500/Polijstscheiben P 500	704 630	
Disque de ponçage P 800/Polijstscheiben P 800	704 711	
Disque de ponçage P 1200/Polijstscheiben P 1200	704 712	
Disque de ponçage VF 360 (rouge)/Polijstscheiben VF 360 (red)	704 628	
Disque de ponçage S 400 (noir)/Polijstscheiben S 400 (black)	704 629	
Disque de ponçage STS 150/Stofpad STS 150	580 152	
Disque en feutre/Vilten pad	602 925	
* Contenu/Inhoud: 2 x P 120, 2 x P 180, 2 x P 320, 2 x VF 360 (rouge/red), 2 x S 400 (noir/black), 1 x STS 150		
** Contenu/Inhoud: 2 x P 120, 2 x P 180, 2 x P 320, 2 x P 500, 2 x P 800, 2 x P 1200, 1 x STS 150, 1 x Disque en feutre/vilten pad		




Kit d'entretien/Onderhoudsset

(petit et grand) pour surfaces Getacore.
(klein en groot) voor Getacore oppervlakken

Kit d'entretien/Onderhoudsset	1 pièce/stuk
Petit	
Contenu kit d'entretien : 1 pièce chaque de – tissu de microfibre, petit bloc de ponçage, disque de ponçage P 320, P 800, S 400, disque de poussière STS 150, éponge à polir	618 291
Kleen	
Inhoud onderhoudsset: telkens 1 microvezel doek, schuurblok, schuurpad P 320, P 800, S 400, stofpad STS 150, polijst spons	
Grand	
Contenu kit d'entretien : 1 pièce chaque de – tissu de microfibre, petit bloc de ponçage, disque de ponçage P 320, P 800, S 400, disque de poussière STS 150, éponge à polir, set de ponçage Brillant, lait à polir, nettoyant spécial	618 280
Groot	
Inhoud onderhoudsset: telkens 1 microvezel doek, schuurblok, schuurpad P 320, P 800, S 400, stofpad STS 150, polijst spons, hoogglans schuurset, polijst melk, cleaner	

**Nettoyant spécial/Cleaner**


pour le nettoyage de surfaces Getacore pour des tâches tenaces, comme par ex. café, thé, etc. Contenu: 500 ml.
verwijderen van hardnekkige vlekken zoals koffie, thee enz.
Inhoud: 500 ml.

**Lait à polir/Polijstmelk**

Festool lait à polir pour obtenir la finition „Brillant” (contenu: 500 ml).
Festool polijstmelk (inhoud 500 ml) voor het verkrijgen van glansgraad hoogglans.


Nettoyant spécial/ Cleaner	1 pièce/stuk	12 pièces/stuk
500 ml	570 855	577 982

Lait à polir/Polijstmelk	1 pièce/stuk
500 ml	705 593

**Eponge à polir/Finishing spon**


pour l'élimination parfaite des taches. Approprié à toutes les surfaces Getacore en finition „sémi mat”.
om sporen van gebruik ongedaan te maken. Geschikt voor alle Getacore-oppervlakken met "zijdeglans" finish.

Eponge à polir/Finishing spon	1 pièce/stuk	24 pièces/stuks
Surfaces satinée/Zijdeglans oppervlakken	705 440	706 737

**Pare vapeur alu/Alu-plakband**


pour la protection de la contreface proche aux perçages, ouvertures de fours ou de laves-vaisselle.
ter bescherming van het mineraalblad bij een (kookplaat) uitsparing of vaatwasser.

Pare vapeur alu/Alu-plakband	1 pièce/stuk
1000 x 75 x 0,3 mm	427 800
5000 x 75 x 0,3 mm	608 681

**Bande de liège/Kurk strook**


comme joint élastique pour le montage des chants en 10 mm.
als elastische dilatatie voeg achter de 10 mm Getacore kantstrook.

Bande de liège/Kurk strook	1 pièce/stuk
1800 x 35 x 5 mm	577 626
19000 x 35 x 5 mm	612 288

**Ruban thérmo/Thermoband**

pour l'isolation professionnelle des découpes pour fours.
voor isoleren kookplaatuitsparingen met betrekking tot temperatuur schommelingen.

Ruban thérmo/Thermoband	1 pièce/stuk
5000 x 25 x 2 mm	584 834
10000 x 25 x 2 mm	582 867



Kit pour assemblage angulaire/Hoek verbindingset

pour la jonction simple et de haute qualité des plans de travail Getacore avec support aggloméré.

voor een eenvoudige en kwalitatief hoogwaardige verbinding van Getacore mineraalbladen op spaanplaat kernplaat.


Kit pour assemblage angulaire/Hoek verbindingset

1 pièce/stuk

Contenu : 2 languettes Getacore (de couleur assortie au panneau de support aggloméré),
2 kits d' éléments de serrage avec lamellos, colle blanche et raccords de plan de travail.

562 269

Inhoud: 2 Getacore-veren (kleur afgestemd op de spaanplaatdrager), set van
2 bevestigingselementen incl. lamellen, witte houtlijm en werkbladverbindingen.



Pistolet à colle spéciale/Passend lijmpistool

pour Getacore colle spéciale à joints (2 composants) pour système 50 ml et 250 ml. Les embouts mélangeurs de remplacement sont nécessaires pour une utilisation supérieure à 2 fois de la même cartouche.


voor Getacore 2 componenten acryllijn. Voor koker 50 ml of 250 ml. Reserve mengtuiten zijn benodigd indien dezelfde lijmpatroon meer dan tweemaal gebruikt wordt.

Spezialklebepistole/Passend lijmpistool

1 pièce/stuk

petit/klein 420 000

grand/groot 420 006



Embouts mélangeurs de Remplacement/Reserve mengtuiten

pour cartouches 50 ml et 250 ml. Les embouts mélangeurs de remplacement sont nécessaires pour une utilisation supérieure à 2 fois de la même cartouche.

Voor 50/250 ml patronen. Reserve mengtuiten zijn benodigd indien dezelfde lijmpatroon meer dan tweemaal gebruikt wordt.

Embouts mélangeurs de Remplacement/Reserve mengtuiten

10 pièce/stuks

petit/klein 420 005

grand/groot 610 601



Éviers et vasques

Spoelbakken en wastafels

L'eau est un élément indispensable à la vie. Symbole de pureté, de renouvellement et de métamorphose, elle fait partie intégrante de nos rituels quotidiens de la toilette et du bain. Dans les cuisines, les salles de bains et les sanitaires des habitations et des locaux professionnels on retrouve plutôt des produits en céramique et en acier inoxydable. Getacore présente désormais une collection d'éviers et de vasques d'une très haute fonctionnalité, faciles d'entretien et hygiéniques aux formes franches qui s'intègrent aisément dans toutes les habitations et locaux professionnels.



Water is een essentieel element. Als symbool voor reinheid, vernieuwing en verandering vormt water een vast onderdeel van onze dagelijkse was- en badrituelen. In keukens, badkamers en sanitaire voorzieningen worden over het algemeen in woningen en objecten voornamelijk producten van keramiek en edelstaal toegepast. Getacore presenteert een collectie zeer functionele, eenvoudig te onderhouden en hygiënische spoelbakken en sanitaire wastafels met heldere lijnen, die zich zonder problemen in woon- en projectomgeving laten integreren.




Éviers de cuisine

Spoelbakken

GC-MK-150



GC-MK-330



Modèle/ Model	Nom/ Naam	Code	CP*/ PG*	Numéro d' article/ Artikelnummer	Trop-plein/ Overloop	Délai de livraison/ Levertijd
------------------	--------------	------	-------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------------



GC-MK-150	Dolomiti White	GC 2012	0	798 195	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
-----------	----------------	---------	---	---------	--------------------------------	----------------------------------

Accessoires/Toebehoren:
manchettes d'étanchéité incluses, en cas de trop-plein, dispositif de trop-plein et d'écoulement inclus avec une commande manuelle et un siphon
incl. afdichtingsmanchetten; bij overloopopening incl. afvoer- en overloopset met handmatige bediening en sifon



GC-MK-330	Dolomiti White	GC 2012	0	798 196	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
-----------	----------------	---------	---	---------	--------------------------------	----------------------------------

Accessoires/Toebehoren:
manchettes d'étanchéité incluses, en cas de trop-plein, dispositif de trop-plein et d'écoulement inclus avec un excentrique à bouton rotatif et un siphon
incl. afdichtingsmanchetten; bij overloopopening incl. afvoer- en overloopset met excentrische draaknop en sifon


GC-MK-400



GC-MK-450



GC-MK-500



Modèle/ Model	Nom/ Naam	Code	CP*/ PG*	Numéro d' article/ Artikelnummer	Trop-plein/ Overloop	Délai de livraison/ Levertijd
GC-MK-400	Dolomiti White	GC 2012	0	900 780	avec uniquement/ alleen met	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-MK-450	Dolomiti White	GC 2012	0	798 198	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
GC-MK-500	Dolomiti White	GC 2012	0	900 780	avec uniquement/ alleen met	env. 3 semaines/ ca. 3 weken

Accessoires/Toebehoren:
manchettes d' étanchéité incluses, en cas de trop-plein, dispositif de trop-plein et d' écoulement inclus avec un excentrique à bouton rotatif et un siphon
incl. afdichtingsmanchetten; bij overloopopening incl. afvoer- en overloopset met excentrische draaiknop en sifon

Des modules avec évier (avec rainures) en combinaison avec une grande variété de versions font partie de la liste de prix des découpes.
Spoelbakmodules (met afdruiplgebied) vallen in combinatie met diverse gootsteenuitvoeringen onder de prijslijst van Getacore-maatwerk.


Éviers de cuisine Avec fond en inox

Spoelbakken met roestvrijstaal bodem

GC-KE-300



GC-KE-418



Modèle/ Model	Nom/ Naam	Code	CP*/ PG*	Numéro d' article/ Artikelnummer	Trop-plein/ Overloop	Délai de livraison/ Levertijd
------------------	--------------	------	-------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------------

GC-KE-300	Titan White	GC 2011	0	727 903	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
-----------	-------------	---------	---	---------	--------------------------------	----------------------------------

GC-KE-300	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
-----------	---	--	--	---------	--------------------------------	---------------------------------





Accessoires/Toebehoren:
manchettes d' étanchéité incluses, en cas de trop-plein, dispositif de trop-plein et d' écoulement inclus avec une commande manuelle et un siphon incl. afdichtingsmanchetten; bij overloopopening incl. afvoer- en overloopset met handmatige bediening en sifon

GC-KE-418	Titan White	GC 2011	0	727 904	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
-----------	-------------	---------	---	---------	--------------------------------	----------------------------------


GC-KE-418	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
-----------	---	--	--	---------	--------------------------------	---------------------------------

Accessoires/Toebehoren:
manchettes d' étanchéité incluses, en cas de trop-plein, dispositif de trop-plein et d' écoulement inclus avec une commande manuelle et un siphon incl. afdichtingsmanchetten; bij overloopopening incl. afvoer- en overloopset met handmatige bediening en sifon


GC-KE-450





GC-KE-480



GC-KE-345



GC-AE-345



Modèle/ Model	Nom/ Naam	Code	CP*/ PG*	Numéro d' article/ Artikelnummer	Trop-plein/ Overloop	Délai de livraison/ Levertijd
GC-KE-450	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-KE-480	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-KE-345	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-AE-345	Titan White	GC 2011	0	726 796	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
GC-AE-345	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken

Accessoires/Toebehoren:
manchettes d'étanchéité incluses, en cas de trop-plein, dispositif de trop-plein et d'écoulement inclus avec une commande manuelle et un siphon
incl. afdichtingsmanchetten; bij overloopopening incl. afvoer- en overloopset met handmatige bediening en sifon



Des modules avec évier (avec rainures) en combinaison avec une grande variété de versions font partie de la liste de prix des découpes.
Spoelbakmodules (met afdruiplgebied) vallen in combinatie met diverse gootsteenuitvoeringen onder de prijslijst van Getacore-maatwerk.

Lavabos



Vasque

Wasbakken Opzet



GC-AR-500



GC-AW-600



GC-OA-650





Modèle/ Model	Nom/ Naam	Code	CP*/ PG*	Numéro d' article/ Artikelnummer	Trop-plein/ Overloop	Délai de livraison/ Levertijd
GC-AR-500	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-AW-600	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
Accessoires : manchettes d' étanchéité incluses avec dispositif de trop-plein et d' écoulement/ Toebehoren: incl. afdichtingsmanchetten en overloopset						
GC-OA-650	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	sans uniquement/ alleen zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
Accessoires : manchettes d' étanchéité incluses/Toebehoren: incl. afdichtingsmanchetten						

Lavabos



Base

Wasbakken Onderbouw



GC-SP-400





GC-SP-500



GC-SR-400




GC-SR-500




Modèle/ Model	Nom/ Naam	Code	CP*/ PG*	Numéro d' article/ Artikelnummer	Trop-plein/ Overloop	Délai de livraison/ Levertijd
GC-SP-400	Dolomiti White	GC 2012	0	902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-SP-500	Dolomiti White	GC 2012	0	902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-SR-400	Dolomiti White	GC 2012	0	902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-SR-500	Dolomiti White	GC 2012	0	902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken

Accessoires : manchettes d'étanchéité incluses avec dispositif de trop-plein et d'écoulement, avec écoulement dissimulé
Toebehoren: incl. afdichtingsmanchetten en overloopset, met verdekte afvoer


GC-SF-400




GC-SF-500



GC-SM-400








GC-SM-500






Modèle/ Model	Nom/ Naam	Code	CP*/ PG*	Numéro d' article/ Artikelnummer	Trop-plein/ Overloop	Délai de livraison/ Levertijd
GC-SF-400	Dolomiti White	GC 2012	0	902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-SF-500	Dolomiti White	GC 2012	0	902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-SM-400	Dolomiti White	GC 2012	0	902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-SM-500	Dolomiti White	GC 2012	0	902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken

Accessoires : manchettes d' étanchéité incluses avec dispositif de trop-plein et d' écoulement, avec écoulement dissimulé
Toebehoren: incl. afdichtingsmanchetten en overloopset, met verdekte afvoer



GC-RG-400



GC-RG-450




GC-RG-550




Modèle/ Model	Nom/ Naam	Code	CP*/ PG*	Numéro d' article/ Artikelnummer	Trop-plein/ Overloop	Délai de livraison/ Levertijd
GC-RG-400	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-RG-450	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-RG-550	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken

Accessoires : manchettes d'étanchéité incluses avec dispositif de trop-plein et d'écoulement
Toebehoren: incl. afdichtingsmanchetten en overloopset


GC-RE-330




GC-RE-400



GC-RE-500




GC-RE-550




Modèle/ Model	Nom/ Naam	Code	CP*/ PG*	Numéro d' article/ Artikelnummer	Trop-plein/ Overloop	Délai de livraison/ Levertijd
GC-RE-330	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-RE-400	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-RE-500	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-RE-550	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken

Accessoires : manchettes d'étanchéité incluses avec dispositif de trop-plein
Toebehoren: incl. afdichtingsmanchetten en overloopset


GC-W-460



GC-W-600




GC-W-1000




Modèle/ Model	Nom/ Naam	Code	CP*/ PG*	Numéro d' article/ Artikelnummer	Trop-plein/ Overloop	Délai de livraison/ Levertijd
GC-W-460	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-W-600	Titan White	GC 2011	0	725 966	sans/zonder	court terme/ op korte term
GC-W-600	Titan White	GC 2011	0	670 887	avec/met	court terme/ op korte term
GC-W-600	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-W-1000	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken

Accessoires : manchettes d'étanchéité incluses avec dispositif de trop-plein et d'écoulement
Toebehoren: incl. afdichtingsmanchetten en overloopset


GC-RU-275




GC-RU-370



GC-RU-445




GC-OV-360




Modèle/ Model	Nom/ Naam	Code	CP*/ PG*	Numéro d' article/ Artikelnummer	Trop-plein/ Overloop	Délai de livraison/ Levertijd
GC-RU-275	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-RU-370	Cream White	GC 2002	0	596 780	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
GC-RU-370	Titan White	GC 2011	0	670 885	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
GC-RU-370	Dolomiti White	GC 2012	0	798 328	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
GC-RU-370	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-RU-445	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-OV-360	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken

Accessoires : manchettes d'étanchéité incluses avec dispositif de trop-plein/Accessories: incl. sealing rubber sleeves and overflow set Toebehoren: incl. afdichtingsmanchetten en overloopset


GC-OV-408




GC-OV-520



GC-OV-562



GC-SO-465



Modèle/ Model	Nom/ Naam	Code	CP*/ PG*	Numéro d' article/ Artikelnummer	Trop-plein/ Overloop	Délai de livraison/ Levertijd
GC-OV-408	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-OV-520	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-OV-562	Titan White	GC 2011	0	670 886	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
GC-OV-562	tous les décors sauf la collection GCS all colours except GCS-Collection			902 840	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken
GC-SO-465	Cream White	GC 2002	0	642 702	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
GC-SO-465	Davos White	GC 2008	1	699 864	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
GC-SO-465	Titan White	GC 2011	0	670 889	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
GC-SO-465	Dolomiti White	GC 2012	0	798 329	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
GC-SO-465	Frosted Star	GC 2245	2	699 866	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
GC-SO-465	Miracle Rock	GC 2258	2	713 419	avec ou sans/ met of zonder	court terme/ op korte termijn
GC-SO-465	tous les décors sauf la collection GCS alle decors, met uitzondering van de GCS-collectie			900 780	avec ou sans/ met of zonder	env. 3 semaines/ ca. 3 weken

Accessoires : manchettes d' étanchéité incluses avec dispositif de trop-plein/Toebehoren: incl. afdichtingsmanchetten en overloopset

certification CE conformément à EN 14 688/CE-certificering volgens EN 14 688

Systèmes d'écoulement pour évier de cuisine Afvoersystemen voor keukenspoelbak



**avec excentrique à bouton rotatif chromé
met verchroomde excentrische draaiknop**



**avec commande manuelle
handmatige afvoer**



**avec commande manuelle pour le bac à déchets
met handmatige afvoer voor restbak**



Kit d'assemblage/Verbindingsset
pour les raccords en série pour les évier de cuisine
Getacore
om meerdere Getacore-spoelbakken naast elkaar aan te sluiten



Siphon
Sifon

Systèmes d'écoulement pour évier de cuisine/Afvoersystemen voor keukenspoelbak	1 pièce/stuk
avec excentrique à bouton rotatif chromé/met verchroomde excentrische draaiknop	561 840
avec commande manuelle/met handmatige afvoer	561 841
avec commande manuelle pour le bac à déchets/met handmatige afvoer voor restbak	561 838
Kit d' assemblage/Verbindingsset	561 842
Siphon/Sifon	561 843

Systèmes d'écoulement pour lavabos

Afvoersystemen voor wasbak



Adaptateur pour lavabo/Wastafeladapter

Dispositif de trop-plein pour lavabo, en option avec trop-plein.

Overloopset voor wasbakken in uitvoering met overloop-opening.

Système d'écoulement/Clou-afvoersysteem

avec tringlerie à levier pour lavabo, en option sans trop-plein.

met hefslang voor wasbakken in uitvoering zonder overloop-opening.

Systèmes d'écoulement pour lavabos/Afvoersystemen voor wasbak	1 pièce/stuk
Adaptateur pour lavabo/Wastafeladapter	582 570
Système d'écoulement/Clou-afvoersysteem	547 125

Accessoires pour lavabo

Spoelbaktoebehoren



Silane modifié polymère adhésif/ Silaan-gemodificeerde polymer lijm

Colle pour évier en acier spécial pour la fixation des évier inox au matériel de Getacore. Cartouche à 310 ml, couleur: gris clair.

Lijm voor de bevestiging van roestvast stalen bakken aan Getacore. Patronen à 310 ml, couleur: gris.

Silane modifié polymère adhésif/ Silaan-gemodificeerde polymer lijm	1 pièce/stuk
310 ml	584 203



Résine appris rapide Biresin/ Snelgiethars Biresin

Matériel de remplissage de 2 composants (à 1 kg), durcissement rapide, pour le colmatage des vasques/évier Getacore. Rapport de mélange 1:1.

2 componenten PU gietmassa (à 1 kg), snel hardend, voor het aan de onderzijde vol gieten van bakken uitsparingen. Mengverhouding 1:1.

Résine appris rapide Biresin/ Snelgiethars Biresin	1 pièce/stuk
Set	584 076
Composant A/Component A	583 980
Composant B/Component B	583 981



Manchette gommeuse/Rubberen afdicht manchet

La manchette gommeuse étanche d'une façon éprouvée les perçages d'un diamètre de 35mm, spécialement en cas des perçages pour robinets. L'élément (plans de travail, évier/vasques, etc.) est protégé contre l'infiltration d'humidité et par cela prévient des dommages consécutifs, comme le gonflement du panneau d'aggloméré, fissures de la surface, etc.. Dépendant de l'épaisseur du panneau on peut choisir entre les manchettes de 29 ou 39 mm d'épaisseur.

De rubberen ring dicht betrouwbaar boringen met een doorsnede van 35 mm af, met name kraangaten in mineraalbladen. Aanrechtbladen, wastafels enz. Worden beschermd tegen het indringen van vocht en verhinderd ontstaan van gevolgschade, zoals het zwollen van spaanplaat en/of scheuren in het oppervlak. Afhankelijk van de bladdikte kunt u kiezen voor de afdichtring in 29 of 39 mm hoogte.

Manchette d' étanchéité/Rubberen afdicht manchet	1 pièce/stuk
29 mm	642 373
39 mm	642 374

Caractéristiques et avantages

Kenmerken en voordelen

Propriétés

Le matériau minéral en résine Getacore convainc par sa stabilité de forme exceptionnelle. Getacore est durable, façonnable, facile à nettoyer, réparable, exempt de pores et permet de travailler sans joints. En outre, ce produit de qualité, de fabrication allemande, offre une régularité de couleur remarquable. Ces propriétés impressionnantes font que Getacore se distingue de la concurrence et en font un excellent choix pour de nombreuses applications dans les locaux commerciaux, l'agencement de magasins, la restauration et l'aménagement intérieur.

Eigenschappen

Als acrylgebonden materiaal overtuigt Getacore door een bijzondere vormstabiliteit. Getacore gaat lang mee, is vervormbaar, eenvoudig te reinigen, kan gerepareerd worden, is vrij van poriën en kan zonder voegen verwerkt worden. Het in Duitsland geproduceerde kwaliteitsproduct overtuigt bovendien door de uitstekende kleurstabiliteit. Deze indrukwekkende eigenschappen onderscheiden de Getacore-producten van de concurrentie. De producten van Getacore zijn de perfecte keuze voor talrijke toepassingen in de winkelbouw, in de gastronomie en in project- en woonomgeving.

Flexibilité

Les clients Getacore ont le choix parmi de nombreuses épaisseurs de panneaux, différentes longueurs et largeurs et une vaste palette de couleurs. Pour chaque projet, il est ainsi possible de trouver toujours la meilleure solution avec le moins de chutes possible. Nos ateliers de production situés au cœur de l'Europe réalisent les petites et grandes commandes de manière efficace et rapide. Grâce à des délais de livraison courts, nos clients peuvent rapidement se lancer dans leurs projets. En complément, Getacore propose un choix d'éviers et de vasques de conception moderne. Avec sa thermoformabilité maximale, la technologie 3Deep permet même aux transformateurs d'explorer leurs propres solutions créatives. Avec des matériaux aux couleurs assorties, les produits Getacore s'associent, de plus, à nos marques partenaires FENIX et GetaLit.

Flexibiliteit

Getacore-klanten kunnen kiezen uit vier verschillende plaatdiktes, verschillende lengtes en breedtes en een gevarieerd kleurenpalet. Voor elk project heeft Getacore de beste oplossing, bij een minimale verspilling. Onze productievestiging in het hart van Europa handelt zowel kleine als grote orders snel en efficiënt af. Dankzij beperkte levertijden kunnen onze klanten hun projecten op de korte termijn realiseren. Aanvullend biedt Getacore modern vormgegeven spoelbakken en wastafels aan. Met de speciale 3Deep-technologie, met maximale thermische vervormbaarheid, kunnen verwerkers zelfs eigen creatieve oplossingen ontwikkelen. Getacore-producten kunnen bovendien gecombineerd worden met materialen in bijpassende kleuren van onze partnermerken FENIX, GetaLit en Getalan.

Esthétique

Getacore s'inspire des nouvelles tendances du design. Afin que nos clients trouvent toujours la solution adaptée à leur projet, la gamme des couleurs est continuellement actualisée. Des designs minimalistes aux styles décoratifs, de l'esthétique contemporaine et urbaine aux motifs raffinés et inspirés de la nature, notre palette de couleurs est faite pour donner de l'inspiration et aider à obtenir le meilleur résultat possible.

Esthetiek

Getacore volgt de nieuwste designtrends. Het aanbod aan kleuren wordt continu geactualiseerd, zodat onze klanten altijd een passende oplossing voor hun project vinden. Van minimalistische designs tot decoratieve stijlen, van hedendaagse urbane esthetiek tot door de natuur geïnspireerde geraffineerde motieven: het kleurenpalet van Getacore biedt nieuwe ideeën en helpt bij het bereiken van een optimaal resultaat.

Service client

Chaque produit Getacore est fabriqué en Allemagne selon des normes de qualité très élevées. Nous garantissons donc les produits Getacore pendant 10 ans si le projet a été installé par l'un de nos partenaires certifiés. Outre notre promesse de qualité, nous proposons aussi un excellent service client à toutes les étapes du projet. Notre équipe logistique travaille inlassablement pour garantir des délais de livraison courts indépendamment de la taille commande. Grâce à notre centre de production et de logistiques, situé idéalement d'un point de vue stratégique au cœur de l'Europe, nous sommes à même de répondre rapidement aux demandes spécifiques des clients. De plus, nous gérons notre propre centre de formation pour les architectes, les designers, les revendeurs et les transformateurs de solid surface.

Klantenservice

Elk Getacore-product wordt naar de hoogste kwaliteitsstandaarden in Duitsland gefabriceerd. Wij verlenen op onze producten een garantie van 10 jaar indien het project door een van onze gecertificeerde partners werd geïnstalleerd. Wij garanderen kwaliteit. Een uitstekende klantenservice tijdens alle projectfases is daarom vanzelfsprekend. Ons eersteklas logistieke team zet zich er onvermoeibaar voor in, om onafhankelijk van de grootte van de order snelle leverlijden te garanderen. Ons productie- en logistieke centrum in het hart van Europa heeft een strategische ligging en zorgt ervoor dat wij snel kunnen reageren op specifieke wensen van de klant. We beschikken over een eigen opleidingscentrum voor architecten, vormgevers, dealers en verwerkers.

Informations générales

Algemene informatie

Propriétés du produit et de la surface/Product- en oppervlakte-eigenschappen

Qualité alimentaire conformément à EN 1186 et EN 13130

Geschikt voor het contact met levensmiddelen volgens EN 1186 en EN 13130

Résistance aux produits chimiques à usage domestique selon EN ISO 19712

Bestand tegen gangbare huishoudchemicaliën volgens EN ISO 19712

Résistance à la chaleur jusqu'à 180 °C selon EN ISO 19712

Hittebestendig tot 180°C volgens EN ISO 19712

Résistance à la lumière échelle des bleus 6 selon ISO 4892, ISO 105-B02 et ISO 105-A02

Lichtecht 6 op blauwschaal volgens ISO 4892, ISO 105-B02 en ISO 105-A02

Résistance aux chocs selon EN ISO 19712

Stootvast volgens EN ISO 19712

Thermoformable

Thermisch vervormbaar

Aspect sans joints

Optisch naadloos verlijmbaar

Toucher agréable

Aangename haptiek

Réparable et remise à neuf par ponçage

Kan gerepareerd worden, vernieuwbaar door bijschuren

Facile à nettoyer

Eenvoudig te reinigen

Classé difficilement inflammable/Classificering moeilijk ontvlambaar

Tous les décors des matériaux Getacore d'épaisseur 10 mm et 12 mm sont classés difficilement inflammables C-s1 d0 conformément au rapport de classification nommé plus bas, selon DIN EN 13501-1.

10 mm: Rapport de classification n° 230010065-3

12 mm: Rapport de classification n° 230005603-3

Alle decors van Getacore-platen met een dikte van 10 mm of 12 mm zijn volgens de hieronder genoemde classificeringsrapporten geclasseerd als moeilijk ontvlambaar C-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1.

10 mm: Classificeringsrapport nr. 230010065-3

12 mm: Classificeringsrapport nr. 230005603-3

Locaux commerciaux/Zakelijke objecten

Un développement de décor spécifique est possible. Par ailleurs, nous proposons des dimensions personnalisées en longueur (de 1800 à 5000 mm), en largeur (de 650 à 1270 mm) et en épaisseur (de 3 à 22 mm).

Het is mogelijk om voor specifieke projecten decors te ontwikkelen. Daarnaast bieden wij individuele afmetingen aan voor de lengte (1800–5000 mm), breedte (650–1270 mm) en dikte (3–22 mm).

Mise en œuvre et entretien/Montage en onderhoud

Le matériau minéral en résine acrylique Getacore est conçu pour durer longtemps. Les traces de rayures et d'usure sont inévitables lors d'une utilisation courante et se remarquent plus sur les exécutions avec des couleurs intenses et des variantes très brillantes que sur les décors traditionnels. L'entretien des surfaces Getacore est simple. La saleté se retire avec les produits nettoyants du commerce. Contrairement à la plupart des autres matériaux, les surfaces Getacore peuvent à tout moment être rafraîchies. Les traces de rayures et d'usure légères se retirent facilement et le matériau retrouve une nouvelle jeunesse. Vous trouverez des informations détaillées sur l'entretien, la réparation et le rafraîchissement des surfaces Getacore sur getacore.com.

Het acrylgebonden materiaal Getacore is ontwikkeld voor een lange levensduur. Kras- en gebruikssporen zijn bij een normaal gebruik niet te voorkomen en vallen bij hoogglanzende en intensieve kleuren eerder op. Het onderhoud van de Getacore-oppervlakken is eenvoudig. Vuil kan met gangbare in de handel verkrijgbare huishoudelijke reinigers verwijderd worden. In tegenstelling tot de meeste andere materialen kunnen Getacore-oppervlakken te allen tijde opgefrist worden. Lichte kras- en gebruikssporen kunnen eenvoudig verwijderd worden, zodat het materiaal er weer als nieuw uitziet. Gedetailleerde informatie over het onderhoud, herstel en het opruimen van Getacore-oppervlakken vindt u op getacore.com.

Nuancier RAL/NCS/RAL/NCS indeling

	RAL*	Design RAL*/RAL-design*	NCS*
Ascona Grey	GC 1004	70 43	000 35 00 S 7500-N
Asphalt Grey	GC 4004		S 2500-N
Avana Grey	GC 4006	70 47	000 80 00 S 2000-N
Cream White	GC 2002	90 10	S 0500-N
Davos White	GC 2008	90 03	S 0502-B
Dolomiti White	GC 2012	90 16	000 90 00 S 0500-N
Garda Grey	GC 4009	70 37	000 50 00 S 5500-N
Lugano Grey	GC 4012		000 85 00 S 1500-N
Manhattan Grey	GC 4011	70 39	S 6502-Y
Merano Cream	GC 3011	10 13	100 90 05 S 1005-Y10R
Pechino Black	GC 1003	90 11	000 15 00 S 9000-N
Pergamon	GC 2007	10 13	S 1002-Y50R
Riva Grey	GC 4010		000 70 00 S 3500-N
Soho Grey	GC 4022	70 35	S 2002-G
Tessino Grey	GC 4007	70 39	080 40 05
Titan White	GC 2011	90 16	S 0300-N
Trento White	GC 2003		S 1002-Y
Vienna Black	GC 1001	80 22	S 8500-N

*Les informations qui se rapportent aux systèmes de couleurs peuvent varier en fonction de la surface.
Deze informatie vormt een benadering van de kleursystemen en kunnen per oppervlak afwijken.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur Getacore sous le lien :
Overige informatie over Getacore vindt u op:
getacore.com

À propos de nous

Over ons

Getacore est un matériau minéral en résine unique, lancé sur le marché en 2001, et connu pour sa stabilité de forme et sa durabilité exceptionnelle. Conçu par Westag & Getalit AG, une entreprise dotée d'un savoir de plus d'une centaine d'années dans le domaine de la fabrication de produits de qualité supérieure pour le secteur de la décoration d'intérieur. Getacore est fabriqué exclusivement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans un atelier de production ultramoderne.

En 2018, Westag & Getalit AG a été intégré à la Broadview Holding B.V., une société leader en Europe sur le marché des surfaces.

Getacore is een uniek acrylgelbonden mineraal materiaal dat in 2001 op de markt verscheen. Het product staat bekend om zijn uitzonderlijke vormstabiliteit en de lange levensduur. Het materiaal werd ontwikkeld door Westag & Getalit AG, een bedrijf met meer dan honderd jaar vakkenkennis over de productie van hoogwaardige producten voor de interieurinrichting. Getacore wordt exclusief op een zeer moderne productielocatie in Nordrhein-Westfalen geproduceerd.

In 2018 kwam Westag & Getalit AG onderdeel van Broadview Holding B.V. op tot een Europese marktleider op het gebied van oppervlaktematerialen.

Contact

Contact

Westag & Getalit AG

Hellweg 15
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

Tel. +49 5242 17-3000
Fax +49 5242 17-73000
oe.vertrieb@westag-getalit.com



westag-getalit.com



MADE IN GERMANY

Westag & Getalit AG

3-796 737

Hellweg 15
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

Tel. +49 5242 17-3000
Fax +49 5242 17-73000
oe.vertrieb@westag-getalit.com

GETACORE

getacore.com