



WESTAG &  
GETALIT AG

# WESTAG & GETALIT AG

- 118 ans d'expérience dans les matériaux à base de bois et synthétiques
- 1.300 collaborateurs
- 235 M€ CA en 2020
  - 50% Portes
  - 25% Plans de travail
- 25% taux d'exportation
- 2 sites de fabrication en Allemagne
- 80 000 m<sup>2</sup> surface de production
- 8 chaînes de production
- 2.400.000 produits permanents dans la gamme



# PRODUITS SURFACES / POSTFORMÉS

NEW 2020



Solid surface

GetaCore®



Solid surface sur mesure

GetaCore®




Tablettes de fenêtre

GetaLit®



Décors coordonnés

GetaLit® GetaCore®



Feuilles stratifiés

GetaLit®



Plans de travail stratifiés  
en barre et sur mesure

GetaLit®



Crédences stratifiés  
en barre et sur mesure

GetaLit®



Façades stratifiés

GetaLit®

---

GETACORE

---

# Quelle est la composition du GetaCore?

## Composants essentiel

- résine acrylique (PMMA, poly méthacrylate de méthyle)
- Caractéristique: Se combine Partiellement à une résine thermoplastique avec une réaction dure-élastique

## Matière de remplissage

- Hydroxyde d'aluminium
- Fonction: obtenir une résistance à la chaleur assez stable et agir comme un support de couleur.

## Granulat

- Caractéristique: pour refléter l'optique de la pierre réelle



**Produit minéral lié  
à résine acrylique**

## Les particularités de GetaCore®

Déformabilité thermique


→ infinies possibilités de création

Collages sans joints apparents

→ on dirait qu'il a été moulé en un seul morceau

Renouvellement de la surface

→ par réparation à l'aide d'un morceau du panneau ou  
par ponçage



# Les particularités de GetaCore®

démarrage sans problème de l'usinage

→ Usinage avec des outils carbure

non poreux

→ donc une surface hygiénique

agréable au toucher



GetaCore® ....

- est résistant aux coups selon ISO 19712
- est résistant aux températures chaudes jusqu' à 180°C selon ISO 19712
- est résistant à la lumière, 6 norme laine selon ISO 4892, ISO 105-B02 et ISO 105-A02
- a une qualité alimentaire selon recommandation EN 13 130 et EN 1186
- est insensible aux produits chimiques ménagers courants selon ISO 19712

## QUALITÉ PARTICULIÈRE | PANNEAUX

Coefficient de rétraction le plus bas du marché → 0,05%:

- pas de fissures sous tension

Panneaux 3 mm:

- peut être utilisé comme élément composite
- sans restriction pour la zone horizontale et verticale
- collage possible avec de colle blanche (D3/D4)
- pas de limitation des décors



# QUALITÉ PARTICULIÈRE

Fabrication dans un bain unique (sans lots)

- connexion optimale des couleurs est assurée
- des épaisseurs et des formats différents ont la même connexion de couleur

Structure homogène:

- combinaisons optimales possibles



# Déformation de GetaCore®

Infinies possibilités de création:

déformabilité thermique - rayon minimal

Smart (3mm) → rayon 20 mm Radius (décor fin/ grossier ...)  
→ rayon 10 mm (décor blanc uni)

Optimal 10 mm → rayon 70 mm (décor fin/ grossier ...)  
→ rayon 20 mm (décor blanc uni)



# Domaines d'application

---



**CUISINE**



**SALLE DE BAIN**



**AGENCEMENT DE  
MAGAGINS**

# Domaines d'application

---



ESPACE PUBLIC

# Décors standard GetaCore®

Nouvelle Gamme 2019

55 décors sont disponibles:

- 19 décors UNI
- 25 décors fins / grossiers
- 11 décors Star / Terrazzo / Veneto
- décors translucides

UNI



fin / grossier



Star / Terrazzo / Veneto




→ 4 groupes de prix

→ livrable à partir d'une pièce

→ livraison à court terme


Think Optimal.  
Think Smart.  
Think Classic.

- Optimal (10 mm)** is available in: 4100 x 1250 mm | 4100 x 615 mm | 2040 x 1250 mm | 2040 x 615 mm
- Smart (3 mm)** is available in: 4100 x 1250 mm | 4100 x 615 mm | 2040 x 1250 mm | 2040 x 615 mm
- Classic (12 mm)** is available in: 3680 x 760 mm | 3680 x 930 mm | 3680 x 1250 mm
- Classic (6 mm)** is available in: 2490 x 760 mm | 2490 x 930 mm | 2490 x 1250 mm




# Collection standard GetaCore®


Panneaux



Plans de travail



Sur mesure



Éléments composites



Eviers




Vasques



# Accessoires GetaCore®


Chants



Profils de raccord mural



Dosseret



Colle spéciale à joints



accessoires pour surfaces



accessoires éviers



autres colles



# GetaCore® sur mesure

Tous les décors de plans de travail en épaisseur 10 ou 38 mm sont aussi disponibles en forme confectionnée.  
Nous livrons des vasques / éviers en même décor et déjà montés.


Vous avez le choix entre 3 finitions: poli humide (P600), mate et brillante

Vous pouvez facilement réaliser votre plan de travail sur mesure avec l'aide de notre logiciel.



# Dimensions selon vos besoins!

Formats spéciaux / décors spéciaux:



- Longueur: 1800 - 5000 mm / Largeur: 650 - 1270 mm / Epaisseur: 3 - 22 mm

Quantité minimale pour la dimension standard de 4100 x 1250 mm (par exemple):

épaisseur	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm
panneaux/ pièces	110	90	77	66	59	53	48	40	38	36

épaisseur	13 mm	14 mm	15 mm	16 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	21 mm	22 mm
panneaux / pièces	34	32	30	28	27	25	24	23	22	21

# Réaction au feu

Classification des propriétés du matériau

10 mm → difficilement inflammable


Gamme complète

12 mm → difficilement inflammable

Décor GC 2011

→ Classification européenne selon

DIN EN13501-1 C-s2, d0



# GETACORE

## Marquage CE | Eviers

### DECLARATION D'E PERFORMANCE

selon règlement No. 305/2011 des matériaux de construction

#### DECLARATION DE PERFORMANCE - NO. 13 310

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Code de produit</b><br>Eviers de cuisine, Type de produit voir annexe   | <b>5. Représentant autorisé</b><br>pas nécessaire   |
| <b>2. Spécification de produit</b><br>Eviers de cuisine en matériau minéral selon EN ISO 10912  | <b>6. Valorisation et vérification de la constance de performance</b><br>Système 4  |
| <b>3. Utilisation prévue</b><br>Préparation de la nourriture, lavage la vaisselle et évacuer des eaux usées   | <b>7. Standard harmonisé de produit</b><br>EN 11 510:2008   |
| <b>4. Fabricant</b><br>Westag & Getalit AG, Halweg 15,<br>D-33378 Rheide-Wiedenbrunn, Allemagne<br><a href="http://www.westag-getalit.de">www.westag-getalit.de</a> | <b>8. Caractéristiques déclarées de performance, Propriétés essentielles selon EN 13 310, annexe tableau ZA.1</b><br>Résistance de nettoyage: <b>très</b><br>Durabilité: <b>très</b><br>Matière dangereuse: <b>très</b> |

Les caractéristiques de performance déclarées pour le produit de construction spécifié sous points 1 et 2 sont conformes aux propriétés essentielles mentionnées sous point 8.

Cette déclaration a été établie aux risques et périls du fabricant mentionné sous point 4.

Rheide-Wiedenbrunn, juillet 2016

Franz David  
 Directeur Surface/Productions  
 Etat de révision: 00



### Eviers de cuisine

épreuve du cycle à froid / chaud  
 15 °C/ +90 °C

### DECLARATION D'E PERFORMANCE

selon règlement No. 305/2011 des matériaux de construction

#### DECLARATION DE PERFORMANCE - NO. 14 688

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Code de produit</b><br>Vasques, Type de produit voir annexe   | <b>5. Représentant autorisé</b><br>pas nécessaire   |
| <b>2. Spécification de produit</b><br>Vasques en matériau minéral selon EN ISO 10912  | <b>6. Valorisation et vérification de la constance de performance</b><br>Système 4  |
| <b>3. Utilisation prévue</b><br>Vasques pour l'usage personnel d'hygiène  | <b>7. Standard harmonisé de produit</b><br>EN 14 080:2007   |
| <b>4. Fabricant</b><br>Westag & Getalit AG, Halweg 15,<br>D-33378 Rheide-Wiedenbrunn, Allemagne<br><a href="http://www.westag-getalit.de">www.westag-getalit.de</a> | <b>8. Caractéristiques déclarées de performance, Propriétés essentielles selon EN 14 688, annexe tableau ZA.1</b><br>Possibilité de nettoyage: <b>très</b><br>Durabilité: <b>très</b><br>Valeur d'écoulement du trou: <b>très</b><br>CL 25 ou CL 40 |

Les caractéristiques de performance déclarées pour le produit de construction spécifié sous points 1 et 2 sont conformes aux propriétés essentielles mentionnées sous point 8.

Cette déclaration a été établie aux risques et périls du fabricant mentionné sous point 4.

Rheide-Wiedenbrunn, juillet 2016

Franz David  
 Directeur Surface/Productions  
 Etat de révision: 00



### Vasques sanitaires

Épreuve du cycle à froid / chaud  
 +15 °C/ +70 °C

# GETACORE

## Propriétés antidérapantes



Materprüfung und Entwicklung  
 Geißl & Co. KG

Geschäftsbereich: Leo Hölbig  
 Altsiedlungs-Landstraße 39 - 41  
 21089 Elmstedt  
 Tel: +49 (0) 31 88 43 947  
 Fax: +49 (0) 31 88 43 948  
 Email: holo@mpm-geraetetechnik.de  
 Internet: www.mpe-erfindungen.de

Date: 27.10.2017  
 Page 1 of 2

Test certificate No.: 11 8651 - S / 17

Customer: Westag & Getalit AG  
 Halweg 15  
 33378 Rheide-Wiedenbrunn  
 Germany

Order No.: n.a.

Date of order: 24.10.2017

Type of test: Testing of floorcoverings in accordance with DIN 51097, Slip Resistance "Raup Test".

Testing material: Getacore plus, Decor GC2011

Trade name: (declaration by customer)

Format of test area: 100 cm x 50 cm (Length x Width)  
 (according to DIN 51097: 01V-11107)

Surface structure: bonded wet P600

Format of sample size:

The page 1 and 2 show the complete set with. They are just published together.

www.Westag-Getalit-AG-Logo  
 MPE Materprüfung und Entwicklung Geißl & Co. KG - Altsiedlungs-Landstraße 39 - 41 - 21089 Elmstedt  
 Telefon: 0 31 88 43 947 / Telefax: 0 31 88 43 948 / Email: holo@mpm-geraetetechnik.de  
 PRA 332126 AG Landweg, Overath/Hilfsweg Leo Hölbig - 54 276 - 51211 07096 - 044 48-096 - DE 311519481  
 Volksbank Landweg Bank, BIC: 2410 01 001 / IBAN: 30 30 30 4001 / BIC: 2410 01 001 / IBAN: 30 30 30 4001 / BIC: 2410 01 001

DIN 51097 – zone humide  
 classe d'évaluation A



Materprüfung und Entwicklung  
 Geißl & Co. KG

Geschäftsbereich: Leo Hölbig  
 Altsiedlungs-Landstraße 39 - 41  
 21089 Elmstedt  
 Tel: +49 (0) 31 88 43 947  
 Fax: +49 (0) 31 88 43 948  
 Email: holo@mpm-geraetetechnik.de  
 Internet: www.mpe-erfindungen.de

Date: 27.10.2017  
 Page 2 of 2

Test certificate No.: 12 8650 - S / 17

Customer: Westag & Getalit AG  
 Halweg 15  
 33378 Rheide-Wiedenbrunn  
 Germany

Order No.: n.a.

Date of order: 26.10.2017

Type of test: Testing of floorcoverings in accordance with DIN 51130, Slip Resistance "Raup Test".

Testing material: Getacore plus, Decor GC2011

Trade name: (declaration by customer)

Format of test area: 100 cm x 50 cm (Length x Width)  
 (according to DIN 51130: 06R11)

Surface structure: bonded wet P600

The page 1 and 2 show the complete set with. They are just published together.

www.Westag-Getalit-AG-Logo  
 MPE Materprüfung und Entwicklung Geißl & Co. KG - Altsiedlungs-Landstraße 39 - 41 - 21089 Elmstedt  
 Telefon: 0 31 88 43 947 / Telefax: 0 31 88 43 948 / Email: holo@mpm-geraetetechnik.de  
 PRA 332126 AG Landweg, Overath/Hilfsweg Leo Hölbig - 54 276 - 51211 07096 - 044 48-096 - DE 311519481  
 Volksbank Landweg Bank, BIC: 2410 01 001 / IBAN: 30 30 30 4001 / BIC: 2410 01 001 / IBAN: 30 30 30 4001 / BIC: 2410 01 001

DIN 51130 – espaces de travail  
 classe d'évaluation R9

# GETACORE

## Autres certificats



Certificat de conformité concernant denrées alimentaires



Résistance aux moisissures et bactéries.

# GETACORE

## Autres certificats




Test Oddy  
"Aptitude aux objets de musée"



Résistance aux changements des températures  
-50°C - +70°C

# GETACORE



GETACORE

---

## IDENTITÉ de marque

GetaCore est le **seul fabricant en Europe de l'Ouest** qui peut offrir tout ce que la concurrence offre et qui a également une large gamme d'offres spéciales.

## PROMESSES DE PERFORMANCE

Getacore offre des **solutions esthétiques individualisées et avantageuses** qui réduisent les coûts d'installation de votre projet.

# POINTS DE SOUTIEN STRATÉGIQUE

## Flexibilité & Offre individuelle

Getacore contribue de manière significative à la **réduction** des **coûts** d'un projet en fournissant des dimensions stockées et adaptée aux besoins du client avec une grande **constance** des **couleurs**.

## Production européenne

Getacore est le seul matériau minéral produit en **Europe occidentale**.

**Des temps de réponse** rapides pour les produits standard et les demandes des clients.

## Portefeuille de produits

Décors tendance et **incontournables** aux formats standard et spéciaux.

Collection d'**évier**s et de **lavabos** adaptée.

**Développement** de décors personnalisés

# GetaCore® 3Deep®

## Le nouveau développement pour une déformabilité sans précédent

Avec GetaCore, Westag & Getalit a déjà un produit très polyvalent qui est utilisé dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. GetaCore 3Deep est le développement systématique et innovant du matériau minéral lié à la résine acrylique. Grâce à sa formabilité maximale, GetaCore 3Deep vous permet de modeler des pièces d'une seule plaque.



	GetaCore®	GetaCore® 3Deep®	
décor	GC2011 blanc	G3D 200 blanc	G3D 200 blanc
dimension mm*	4100 x 1250	4100 x 1250	4100 x 1250
épaisseur mm	10	6	10
rayon de courbure mm	18	6	10

\*dimensions individuelles sur demande

Une intégration totale & directe au sein d'ARPA France →



### Livraison & Facturation

Commune avec les  
produits ARPA, FENIX &  
GETALIT

Depuis Valmont (57) avec  
jour fixe de tournée

Franco commun aux 4  
marques à 1300€

### Stock France

Disponibilité  
permanente depuis  
Valmont (57) grâce au  
stock tampon sur :

- les produits bruts
- les accessoires
- Les consommables
- Les référencement  
spécifiques si besoin  
de stocks dédiés

### Gamme

Plans de travail standard


Plans de travail avec  
cuve intégrée

Logiciel de conception  
3D permettant de  
commander un plan sur  
mesure à S+3

### 1 Equipe de vente unique

### Show room de Lyon – Avril 2021


Formation terrain  
Tournée accompagnée  
Assistance technique permanente  
Prescription architectes & agencesurs



1 nouvelle gamme dédiée →

FENIX, GETALIT, GETACORE, PORTALIT en prescription

### MIX&MATCH Flexibility in Solutions



A modern, bright kitchen and dining area. The kitchen features a white island with a perforated front panel and a stainless steel range hood. The dining area has a white table with four white chairs. Large windows provide a view of the outdoors. The overall aesthetic is clean and contemporary.

Merci pour votre attention!