

PANNEAUX MASSIF



Nous avons le bois du monde dans le coeur




Programme

Introduction	Page 3
Panneaux de marche – Lames passantes	Page 4
Panneaux de meuble – Lames passantes	Page 5
Panneaux massif – Lames aboutés	Page 6+7
Panneaux massif /Plan de travail	Page 8
Panneaux 3 plis – Feuillus.....		Page 8+9
Décors	Page 10
Contact / Personne à contacter.....		Page 11

Panneaux de marches

Lames passantes



Essence/Qualité		Long.	Larg.	Epaisseur/Prix par m ²		
		en cm	en cm	40mm	45mm	50/55/60cm
Hêtre nature	A/B	90-190	65			
	A/B	200-250	65			
	A/B	260-300	65			
Hêtre étuvé léger	A/B	90-190	65			
	A/B	200-250	65			
	A/B	260-420	65			
Frêne blanc	A/B	90-180	65			
Erable européen.	A/B	90-190	65			
	A/B	200-250	65			
	A/B	260-300	65			
Chêne	A/B	90-190	65			
	A/B	200-250	65			
	A/B	260-300	65			
Chêne avec noeuds	A/B	90-190	65			

4

Les essences suivantes sont livrables à la demande en 40/45mm:

° Merisier Euro Etuvé . ° Frêne olivier ° Noyer Euro ° Noyer US



Information technique

Montage panneaux :

Lames passantes

Longueur :

De 10 en 10 cm

Largeur de lamelle :

De 40-120mm tombantes

Surface :

Poncé 2 faces – Papier de 80

Hu. du bois :

+ - 8-10%

Collage :

D3 selon EN204

Emballage :

Filmé

Qualité : A – sans noeuds, trié couleur

B – petits défauts de couleur,

Petits noeuds et aubier toléré

Panneaux pour Meubles

Lames passantes



Essence/Qualité		Long.	Larg,	Epaisseur/Prix par m ²		
				en cm	en cm	19mm
Hêtre nature	A/B	100-180	121			
	A/B	200-250	121			
Hêtre étuvé léger	A/B	100-180	121			
	A/B	200-250	121			
	CR	100-180	121			
	CR	200-250	121			
Aulne	A/B	100-180	121			
	A/B	200-250	121			
Bouleau	A/B	120-180	121			
	A/B	200-250	121			
Erable européen.	A/B	100-180	121			
	A/B	200-250	121			
Chêne	A/B	100-180	121			
	A/B	200-250	121			
Chêne avec noeuds	A/B	100-180	121			
	A/B	200-250	121			
Frêne blanc	A/B	100-180	121			
	A/B	200-250	121			
Noyer européen	A/B	100-180	121			
	A/B	200-250	121			
Noyer US	A/B	100-180	121			
	A/B	200-250	121			
Merisier Euro, étuvé	A/B	100-180	121			
	A/B	200-250	121			

Information technique

Montage panneaux:

Lames passantes

Longueur:

De 10 en 10 cm

Largeur des lamelles :

De 40 à 80mm tombantes

Surface :

Poncé 2 faces - Papier de 80

Hu. bois

De 8-10%

Collage :

D3 selon EN204

Emballage:

Palette filmé

Qualité: A – Sans noeuds, trié couleur

B – Petits défauts de couleur,

Petits noeuds et aubier toléré

Panneaux massif abouté

Lamelles aboutés

I/II



Essence/Qualité		Long.	Larg,	Epaisseur/Prix par m ²			
				18mm	27mm	40mm	45mm
Hêtre nature	A/B	250	121				
	A/B	420	60				
	A/B	420	80				
	A/B	500	65				
Hêtre étuvé léger	A/B	500	100				
	A/B	250	121				
	A/B	420	60				
	A/B	420	80				
	A/B	500	65				
	A/B	500	100				
Aulne européen	A/B	250	122				
Bouleau	A/B	420	80				
	A/B	250	125				
	A/B	500	70				
	B/B	300	125				
Erable européen	A/B	420	80				
	A/B	500	70				
Merisier euro Et.	A/B	420	80				
	A/B	500	70				
Noyer euro Et.	A/B	420	80				
	A/B	500	70				
Hêtre étuvé léger	CR	420	80				
	CR	450	80				
	CR	500	65				
	CR	500	80				
	CR	420	122				

6

SUITE PAGE SUIVANTE

Panneaux massif abouté

Lamelles aboutés

II/II



Essence/Qualité		Long.		Larg.		Epaisseur/Prix par m ²		
		in cm	in cm	18mm	27mm	40mm	45mm	50mm
Chêne	A/B	420	80					
	A/B	500	65					
	A/A	500	70					
	A/B	420	122					
	A/B	450	121					
	A/B	500	70/100					
Chêne noeuds	A/B	500	65					
	A/B	500	70					
Frêne blanc	A/B	420	80					
	A/B	500	70					
Noyer US	A/B	420	80					
	A/B	500	70					
Acacia étuvé	A/B	420	80					
	A/B	500	70					

7



Information technique

Montage panneaux :

Lamelles aboutés

Largeur des lamelles :

+/- 40mm

Surface :

Poncé 2 faces – Papier de 80

Hu. bois:

8-10%

Collage:

D3 selon EN204

Emballage :

Palette filmée

Qualité : A – Sans noeuds, trié couleur

B – Petits noeuds et aubier ,
toléré ,

Panneaux massif abouté

Lamelles aboutés



Format	Epai.	Hêtre étuvé	Format	Epai	Hêtre étuvé
en cm	en mm	A/B	en cm	en mm	A/B
80 x 20	18		200 x 20	18	
80 x 25	18		200 x 25	18	
80 x 30	18		200 x 30	18	
80 x 40	18		200 x 40	18	
80 x 50	18		200 x 50	18	
80 x 60	18		200 x 60	18	
100 x 20	18		240 x 20	18	
100 x 25	18		240 x 25	18	
100 x 30	18		240 x 30	18	
100 x 40	18		240 x 40	18	
100 x 50	18		240 x 50	18	
100 x 60	18		240 x 60	18	

Information technique

Montage panneaux:

Lamelles aboutés

Largeur lamelles:

40mm-42mm

Surface:

Poncé 2 faces – Papier de 80

Hu,bois

+ - 8-10%

Collage:

D3 selon EN204

Emballage:


Filmé

Qualität:

A – Sans noeuds

B – Petits défauts –

couleur, noeuds, aubier toléré



8

Panneaux plan de travail

Lamelles aboutés – Angles arrondis

Format	Epais.	Hêtre	Chêne	Bouleau	Noyer eur	Acacia huilé
en cm	en mm	B/B	B/B	B/C	A/B	B/C
240 x 60 (RK)	26/27					
300 x 60 (RK)	26/27					
300 x 90 (RK)	26/27					
300 x 60 (RK)	40					
300 x 90 (RK)	40					

Information technique

Montage panneaux:

Lamelles aboutés

Largeur de lamelles:

40mm-42mm

Surface:

Poncé 2 faces – Papier de 80

Hu. bois :

8-10%

Collage:

D3 selon EN204

Emballage:

Filmé

Qualität:

A – Sans noeuds

B – Petits défauts-

couleur-noeuds-aubier toléré



Panneaux 3 plis Feuillus



Essences/Qualité		Long.	Larg.	Epaisseur / Prix par m ²	
				in cm	in cm
Hêtre étuvé lég.	A/B	81/125/165	125		
		205/230/250	125		
Erable euro.	A/B	81/125/165	125		
		205/230/250	125		
Aulne	A/B	81/125/165	125		
		205/230/250	125		
Chêne	A/B	81/125/165	125		
		205/230/250	125		
Chêne	noeud	81/125/165	125		
		205/230/250	125		
Bouleau	A/B	81/125/165	125		
		205/230/250	125		
Hêtre rouge ged.		81/125/165	125		
		205/230/250	125		
Noyer euro.	A/B	81/125/165	125		
		205/230/250	125		
Noyer us.	A/B	81/125/165	125		
		205/230/250	125		
Merisier euro	A/B	81/125/165	125		
		205/230/250	125		
Frêne blanc	A/B	81/125/165	125		
		205/230/250	125		
Frêne	olivié	81/125/165	125		
		205/230/250	125		

Information technique

Montage panneaux:

Parements et pli du milieu
dans la même essence.

Largeur de lamelles:

+ - 80-120mm

Surface:

Poncé 2facest - Papier de 80 g

Hu. Bois :

+ - 8-10%

Collage:

D3 selon EN204

Emballage:

Filmé

Qualité:

A - sans noeuds

B - Petits défauts de couleur
de petits noeuds et d'aubier
toléré ,



Visualisation des décors Feuillus



Hêtre naturel



Erable



Aulne



Bouleau



Frêne B



Chêne



Chêne



Hêtre naturel



Noyer euro



Noyer euro



*Hêtre
rouge*



Erable



Merisier



Noyer US



*Acacia
étuvé*



Frêne



Hêtre étuvé



Hêtre étuvé



*Chêne
avec nœuds*



Noyer US



STRUB BOIS SAS
Z.I – Avenue Jean - Prêcheur
DUPPIGHEIM – CS 69305
F-67129 MOLSHEIM CEDEX
Fax: 03.88.38.70.03
Tel . 03.88.48.20.70

MR Dominique REGENASS

Tel : 06.08.92.46.29

Email : d.regenass-strub@wanadoo.fr
